





Haupt-Verzeichniss

iiher

Winterharte Stauden,

Knollen-u. Zwiebelgewächse,

Wasserpflanzen,

Schnittblumen.

Holling of the state of the sta

Fruchtund Ziersträucher, Coniferen etc.

Schnittblumen-Kulturen,

Staudengärtnerei


und

Baumschulen. Samenhandlung.

Bouquet- u. Kranzbinderei.

Mit höchsten Preisen ausgezeichnet!

Buchdruckerei von C. W. Niemeyer, Hameln.



Zur gefälligen Beachtung!

Die Preise sind in Mark à 100 Pfg. angegeben.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreise berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen.

Folgende Punkte bitte ich genau beachten zu wollen: Deutlich geschriebene Adresse (Name und Wohnort) des Bestellers.

Angabe der nächstgelegenen Post-, resp. Eisenbahnstation.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut, vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vortheilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine weitere Verantwortung.

Samenbestellungen werden möglichst umgehend nach Eingang erledigt; Pflanzenbestellungen, sobald

Jahreszeit und Witterung es erlauben.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zur gütlichen Ausgleichung von Differenzen werde

ich stets das grösste Entgegenkommen zeigen.

Im Nachstehenden nicht genannte Pflanzen, Sträucher, Bäume etc. bin ich gern bereit, falls rechtzeitige Bestellung erfolgt, zu den üblichen Preisen zu besorgen.

Versand nach allen Ländern.

Telegramm-Adresse: Heinrich Junge, Hameln.

English Correspondence.

Correspondence française.

Das Verzeichniss über Blumen- und Gemüse-Sämereien, sowie Spezial-Listen über Narzissen, Kaktus-Dahlien und Chrysanthemum werden auf Verlangen postfrei zugeschickt!



Stauden

oder perennirende winterharte Pflanzen für das freie Land.

Stauden sind jahrelang ausdauernde, im Freien mit geringer, oder ohne Decke überwinternde Blüthenpflanzen, die sich jetzt auch in Deutschland infolge ihrer Schönheit, den Reichthum und die Mannigfaltigkeit ihrer Blüthen der grössten Beliebtheit erfreuen; sie beanspruchen wenig Pflege und sind jedem Garten der schönste Schmuck.

Specialität: Schnitt-Stauden. Grosse Vorräthe in kräftigen Pflanzen.




899: 3 erste Preise und 2 bronzene Medaillen für Stauden-Sortimente.




A. Neuheiten, seltene und durch ihre Schönheit besonders werthvolle Pflanzen.

aller bis jetzt im Handel befindlichen Achilleen. Vor- Mk. Mk	
züglich zum Blumenschnitt; blüht im Mai. —,50 4,-	
Actaea japonica, eine seltene Staude mit aufrechten, zier-	
lichen reinweissen, etwa 60 cm hohen Blüthenähren.	
September—Oktober 2,—	
Aquilegia glandulosa vera, schönste aller Akeleien. Blumen	
sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. Junge Pflanzen die sicher anwachsen -,60 5,5	0
Aster Framfeldi (Neuheit) . 4,—	
Aster hybridus Schneeflocke, unschätzbar für die Binderei.	
Die reinweissen Blumen erscheinen in solcher Menge, dass	
die Pflanze davon ganz bedeckt wird. —,50 4,5	0
Aster Mrs. Peters. Diese von mir aus England ein-	
geführte Neuheit erregte gelegentlich der im Sept. v. J. in Minden i. W. stattgehabten Allgem. Gartenbau-Aus-	
stellung allgemeine Bewunderung. Der Wuchs der Pflanze	
Gruppen als auch zur Topfkultur. Besonders werthvoll	
ist diese winterharte Herbstaster für den Blumenschnitt.	
Die Pflanze wird etwa 1 Fuss hoch und ist von Anfang	
September bis Anfang November mit reinweissen, etwa 2 ¹ / _o cm im Durchmesser haltenden Blüthen überdeckt.	
(Beschrieben in "Möllers Deutsche Gärtner-Ztg." Jahrg. 1900) -,60 5,5	0



Staudenanlage (aus Möller's D. Gärtner-Ztg.).

Aster Whitneyi (Neuheit). Californische Gebirgsform von	78.675	10 St. Mk.
Aster alpinus speciosus. Blumen gross, himmelblau. Sehr reichblühend. Werthvoll für Schnitt, Beetbepflanzugen und für Felsparthien	1.50	1111,
Astilbe chinensis (Spiraea chinensis.) Eine sehr seltene und herrliche aus China eingeführte Pflanze. Die pyramidenförmig gebauten, bis 2 m hohen Blüthenstände tragen rahmweisse, matt rosa angehauchte Blumen. Liebt feuchte schattige Lage. Als Solitairpflanze sehr geeignet		
Campanula Scheuchzeri alba. Neu! Niedliche Pflanze für Felsparthien oder Rabatten. Sehr reichblühend, Blumen weiss	1.—	
Chrysanthemum maximum "Triumph". Eine neue Spielart von Chrysanthemum maximum mit schön geformten gleich- mässig gebauten Blumen von reinweisser Farbe, sehr haltbar; vorzügliche Schnittblume		
Eryngium Oliverianum. Die echte stahlblaue englische Stranddistel. Prachtdistel mit schöngeformten, amethystblauen Blumen; für frische und trockene Sträusse gleich werthvoll, sind abgeschnitten sehr haltbar	-,60	5,50
Delphinium Belladonna. Ein herrlicher niedrig bleibender Rittersporn, der nicht genug empfohlen werden kann; blüht ununterbrochen von Mai bis Ende August	1000	
in mit grossen himmelblauen Blüthen besetzten lockeren Trauben, mit silberig glitzerndem Schein	-,75	
Hemerocallis aurantiaca. Eine schöne Spezies, die für lange Zeit verloren gegangen, endlich wieder aufgefunden wurde. Die Pflanze wächst kräftig, ist sehr reichblühend und die wohlriechenden Blumen haben eine leuchtend orange- gelbe Farbe	2,50	
Hemerocallis aurantiaca major. Eine aus Japan eingeführte herrliche Varietät der vorigen, mit sehr		
grossen orangegelben Blumen. Sehr zu empfehlende Neuheit!	.3,—	
Heuchera rosea. Schöne Varietät der hochgeschätzten Heuchera sanguinea mit lachsrosa Blüten. Prächtige Neuheit!	1,—	
Hypericum Moserianum. Neuheit ersten Ranges! Eigentlich ein Halbstrauch, der aber in rauhen Wintern zurückfriert. Für Felsparthien und zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen sehr geeignet. Blumen sehr gross, gold-	*0	4.50
gelb mit rotbraunen zahlreichen Staubfäden Incarvillea Delavayi. Herrliche neue winterharte	_,50	4,50
Dekorationsstaude aus China eingeführt, zur Familie der Bignoniaceen gehörig. Blüthen karminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckt. Seit langer Zeit ist eine so schöne Pflanze, wie diese es ist, nicht eingeführt worden.		
Junge Pflanzen aus Töpfen	1,-	9,—
zum ersten Male angebotene Varietät von kompaktem Wuchs mit in grosser Anzahl erscheinenden riesigen dunkel rosakarmin gefärbten Blumen. Eine der besten ausdauernden Papaver. Junge Pflanzen		
Phlox divaricata canadensis. Eine der dankbersten Früh-		
lingsblüher. Schnittblume ersten Ranges! Blüthen blass- blau. Pflanze kriechend; auch zum Treiben sehr geeignet		3,—



Spiraea Aruncus var. Kneiffi.



Aster Mme. Soymier.

Aster Mme. Cocheux. (Abbild. aus Möller's D. Gärtner-Ztg.)

Aster Mrs. Peters.

		A. A.
Phlox divaricata alba. Weisse Varietat des vo-	73.473	10 St.
rigen so ungemein hochgeschätzten Phlox divaricata	Mk. 1.—	Mk.
Polomonium Richardsoni Nanciaful meneral himmel	1.—	
Polemonium Richardsoni. Neueinführung mit grossen himmel- blauen Blumen, deren goldgelbe Staubfäden sich leuchtend		
abheben	-,75	
Polygonum Baldschuanicum. Ein noch wenig verbreiteter		
starkwachsender Knöterich mit in langen Rispen stehenden	-	
rahmweissen Blumen. Eine der schönsten holzartigen		
Schlingpflanzen	4,—	
Primula Sieboldi. Prächtige winterharte japanische	16.0	
Primel. Schnittblume ersten Ranges. Neueste deutsche und engl. Prachtvarietäten in 15 Sorten mit N.	-,50	4,50
Primula acaulis coerulea. Sehr werthvolle Neuzüchtung	,00	4,00
mit dunkelveilchenblauen, im Schlunde gelb gefärbten	25-	
Blumen	1,—	9,—
Rudbeckia laciniata fl. pl. "Goldball". Vorjährige Neu-		
heit. Wächst sehr hoch und trägt auf langen steifen	1	
Stielen eine Fülle locker gebauter, dichtgefüllter gold-	20	150
gelber Blumen. Vorzügliche Schnitt- u. Dekorationsstaude.	-,50	4.50
Shortia galacifolia. Niedrigbleibende Pflanze mit kriechendem Wurzelstock und immergrünen rundlichen Blättern.		
Blumen reinweiss im Verblühen mattrosa. Eine mehr-		
fach ausgezeichnete, aus Amerika eingeführte Neuheit.	2,—	
Spiraea Aruncus var. Kneiffi. Ohne Zweifel		
die zierlichste Pflanze ihrer Gattung mit farrnähnlich ge-		
schlitzten Blättern und aufrecht getragenen, langen rein-		4
weissen federartigen Blüthenrispen. Neuheit I. Ranges Spiraea compacta multiflora "Glad-	2,	
Stone Mit dieser Neuzüchtung erhält das Spiraeen- Sortiment eine ganz bedeutende Bereicherung. Sie zeichnet		-1 '-
sich in erster Linie durch kräftigen Wuchs und schönen	- 1	
Bau der Pflanze aus, sowie durch sehr grosse Belaubung		
und riesige verzweigte schneeweisse Blüthenrispen; ferner	1 50	
lässt sich diese Varietät sehr früh und leicht treiben.	1,50	
Spiraea astilboides,, Washington". Diese Neuheit besitzt in bezug auf Wuchs, Belaubung und Blüthen-	- 8	12
flor dieselben Vorzüge wie "Gladstone" nur ähnelt "Was-	100	
hington" im Bau der Spiraea astilboides	1,50	
Fritoma hybrida. Neueste Hybriden, durch künstliche	1 - 21	
Redeste Hybriden, durch kunsmene		
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren		
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und	— 75	7_
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend	-,75	7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Tritoma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit	-,75	7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend	,75	7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend nattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schönge-	1,-	7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses		7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Initioma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zwei- bis Drei-		7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zwei- bis Dreimarkstückes erreichen und einen angenehmen Wohlgeruch	1,—	7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Tritoma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zwei- bis Dreimarkstückes erreichen und einen angenehmen Wohlgeruch haben. Spätblühend		7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Tritoma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zwei- bis Dreimarkstückes erreichen und einen angenehmen Wohlgeruch haben. Spätblühend Viola odorata "Prinzess of Wales". Das	1,—	7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Tritoma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zwei- bis Dreimarkstückes erreichen und einen angenehmen Wohlgeruch haben. Spätblühend Viola odorata "Prinzess of Wales". Das beste der neuen Riesenveilchen. Sehr robust wachsend, Blüthen von der Grösse eines Zweimarkstückes auf kräf-	1,—	7,—
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Tritoma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zweibis Dreimarkstückes erreichen und einen angenehmen Wohlgeruch haben. Spätblühend Viola odorata "Prinzess of Wales". Das beste der neuen Riesenveilchen. Sehr robust wachsend, Blüthen von der Grösse eines Zweimarkstückes auf kräftigen 15—20 cm langen Stielen getragen. Für späte	-,75	
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Tritoma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zwei- bis Dreimarkstückes erreichen und einen angenehmen Wohlgeruch haben. Spätblühend Viola odorata "Prinzess of Wales". Das beste der neuen Riesenveilchen. Sehr robust wachsend, Blüthen von der Grösse eines Zweimarkstückes auf kräf-	-,75	2,50
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Tritoma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zweibis Dreimarkstückes erreichen und einen angenehmen Wohlgeruch haben. Spätblühend Viola odorata "Prinzess of Wales". Das beste der neuen Riesenveilchen. Sehr robust wachsend, Blüthen von der Grösse eines Zweimarkstückes auf kräftigen 15—20 cm langen Stielen getragen. Für späte	-,75	
Befruchtung gewonnen, zeichnen sie sich vor den älteren Tritomen durch eine weit grössere Blühwilligkeit und niedrigeren Wuchs aus. Sehr reichblühend und remontirend Tritoma Tuckii neuere, yuccaähnlich belaubte Art mit mattgelben karminroth gezeichneten Blüthenköpfen. Sehr frühblühend Viola odorato fl. pl. "Prinzessin Irene". Die schöngeformten, stark gefüllten, dunkelblauen Blumen dieses neuen Veilchens sollen die Grösse eines Zweibis Dreimarkstückes erreichen und einen angenehmen Wohlgeruch haben. Spätblühend Viola odorata "Prinzess of Wales". Das beste der neuen Riesenveilchen. Sehr robust wachsend, Blüthen von der Grösse eines Zweimarkstückes auf kräftigen 15—20 cm langen Stielen getragen. Für späte	-,75	



Aster grandiflorus.
(Siehe Seite 10.)

Zur Erleichterung der Auswahl für bestimmte Zwecke habe ich verschiedene Zusammenstellungen von Stauden gemacht.

Nach meiner Wahl:

I. Stauden für den Garten (auf Rabatten und Beete zu pflanzen) 10 Stück in 10 Sorten m. N. Mk. 3.-

100 " in 25 " " " " 20.— II. Stauden für grössere (parkartige Anlagen)

25 Stück in 25 Sorten m. N. Mk. 6.50

100 " in 50 " " " 24.— III. Stauden für Felsparthien geeignet (hohe und niedrig bleibende, darunter Ziergräser und Ziersträucher auf Wunsch.)

25 Stück in 25 Sorten m. N. Mk. 7.50

100 " in 50 " " " " 25.50

IV. Stauden, die sich als Solitairpflanzen eignen 10 Stück in 10 Sorten Mk 5,-

25 " in 25 " " 12.50.

B. Allgemeine Sammlung.

Acantholimon glumaceum (Statice Ararati). Sehr schöne	1 St.	10 St.
dichte Massen bildende Felsenpflanze mit zarter Belaubung		Mk
und zahlreichen mit rosarothen Blumen besetzten Blüthen-	000	
stengeln. A shilled Diamerica flow plane The Decal" Till 1	-,80	
Achillea Ptarmica flore pleno "The Pearl". Eine herrliche, dankbar blühende reinweisse dichtgefüllte Varietät.		
Werthvoll zur Binderei. 100 Stück 9,— Mk.	-,20	1,—
Achillea mongolica. Die werthvollste und schönste aller bis		
jetzt im Handel befindlichen Achilleen. Vorzüglich zum		
Blumenschnitt	-,50	4,—
Achillea tomentosa. Eine niedliche immergrüne etwa 15 cm		
hoch werdende Pflanze mit gelben im Frühjahr erschei- nenden Blüthen. Schnittblume	-,60	
Aconitum Napellus. Eisenhut, 1-1,50 m hoch mit dunkel-	,,,,,	
blauen Blüthenrispen	-,40	3,50
Aconitum Napellus bicolor, mit schönen blau und weiss ge-		
färbten Blüthen	-,40	3,50
Actaea japonica, eine seltene Staude mit aufrechten, zier-	0	
lichen, reinweissen, etwa 60 cm hohen Blüthenähren.	2,—	
" spicata fr. albo. 30—40 cm hoch mit weissen Blüthenähren und weissen Beeren	1	
anicate for mulano is it. D	1,—	
	,90	
Adonis pyrenaica, sehr grossblumiges, goldgelbes Adonis- röschen, eine der schönsten Frühlingsblumen. Selten!	1.—	
Allium pedemontanum. Blumen gross, dunkel purpurn, ab-	-7	
geschnitten sehr haltbar. Werthzeugniss I. Klasse	3,—	
" cyaneum immergrün, Blüthen himmelblau, sehr schön	1,25	7. 7



	,			
Anemone	alpina.	Hübsche Pflanze für Felsparthien, mit grossen weissen, aussen bläulich ange- hauchten Blumen, die denen der Paeonien	1 St. Mk.	10 St. Mk.
		nicht unähnlich sind	1,50	
"	27	sulphurea. Belaubung farrnartig, Blüthen dunkel citronengelb. Sehr reichblühend	1,—	
"	japonica	"Brillant", leuchtend dunkelrosa	-,40	3,50
27	***	elegans, zart rosafarben, sehr gross- blumig	-,30	2,50
27	"	"Honorine Jobert", einer der schönsten Herbstblüher. Blüthen sehr gross, reinweiss	-,30	2,50
27	22	"Lady Ardilaun", ähnlich der vorigen, wächst stärker, auch die Blumen sind	40	9.50
		kräftiger gebaut	,40	3,50
??	"	Whirlwind, werthvolle Neuheit. Blumen halbgefüllt, weiss	-,50	4,—
77		Robinsoniana. Eine der schönsten milie mit grossen blauen auf langen Stielen Blumen	1,—	
>>	palmata weissen B	alba. Sehr schön, mit grossen glänzenden lumen auf langen Stengeln. Blätter hand-		
1 3 1	förmig, du		-,90	

i di i TZ almoni i di	1 St. Mk.	10 St. Mk.
Anthemis Kelwayi, sehr reichblühende Staude, mit silber- grauen tief geschlitzten Blättern und schönen goldgelben Blüthen	,40	3,50
Anthericum Liliastrum major werthvoll f. Binderei. Blüthen-		
trauben mit grossen weissen lilienartigen Blumen besetzt, wohlriechend	-,45	3,50
Apios tuberosa (Glycine Apios). Schlingpflanze mit rhizom- artigen Wurzelknollen, Blumen ähnlich der Glycine, eigen- artig, purpur-violett	-,30	2,—
Aquilegia chrysantha grandiflora alba. Schöne etwa 60 bis 80 cm hohe Akelei mit grossen langgespornten weissen	10	3,50
Blumen (heylodgeneig) Abelei mit lenn	- ,40	3,30
gespornten Blumen, aussen matt bis dunkelblau, innen weiss oder gelblich, 100 Stück 25.— M.	-,30	2,50
" flabellata nana alba. Sehr früh blühende, niedrige rahmweisse Akelei	-,30	2,50
glandulosa vera, eine der schönsten aller Akeleien. Blumen sehr gross, aussen tiefblau, innen reinweiss. Prachtvoll. (Ich verkaufe nur junge Pflanzen, die		
sicher anwachsen.)	-,60	5,50
" Skinneri. Blumen scharlach mit gelb	,50	4,50
" vulgaris fl. pleno, gefüllte Varietäten in ver- schiedenen Farben, 100 Stück 20,— M.	-,30	2,50
Armeria cephalotes alba. Bildet starke Büsche mit langen grasartigen Blättern, Blüthen weiss	1,25	1
" cephalotes rubra, wie vorige nur mit grossen dunkelrothen Blumen	-,50	
" plantagenia rosea, mit sehr grossen, rosafarbenen Blumen	1,	
" splendens (Laucheana). Grasnelke mit karminrosa Blüthenköpfen; besonders schön zu Einfassungen.	-,35	3,—
Arnebia echioïdes, eine seltene Staude mit 40 cm hohen zahl- reichen Blumendolden goldgeber Röhrenblüthen, die am Schlunde schwarz gefleckt sind	1,20	
Asclepias tuberosa, 60 cm hohe prächtige Staude mit leuchtend orangefarbenen Blüthendolden	-,60	
Aster alpinus, niedrig bleibende, mattblau blühende Felsen- pflanze, auch zu Einfassungen geeignet, 100 Stück 8,— M.	-,10	— ,90
" alpinus superbus, sehr reichblühende und gross- blumige Varietät, die für Schnittzwecke besonders wert- voll ist	-,30	2,50
" Amellus bessarabicus, frühblühend, purpurblau mit orangefarbener Mitte	-,40	3,50
" Amellus elegans. Sehr schön; wächst etwa 1½ Fuss hoch und hat grosse bläulich-purpurfarbene Blüthen	-,60	5,50
" Datschi, sehr reichblühende Herbst - Aster mit feinen zarten weissen Blumen.	-,40	3,50
" Amellus elegans. Sehr schön; wächst etwa 1½ Fuss hoch und hat grosse bläulich-purpurfarbene Blüthen " Datschi, sehr reichblühende Herbst - Aster mit feinen zarten weissen Blumen. " ericoides, Belaubung haidekrautartig. Dankbar blühend, weiss, sternförmig. Sehr zierende Pflanze. " Framfieldi, eine grossblumige, spät blühende, dunkel gefärbte Aster Amellus bessarabicus	-,40	3.50
" Framfieldi, eine grossblumige, spät blühende, dunkel gefärbte Aster Amellus bessarabicus		



Aquilegia coerulea hybrida.

Coreopsis grandiflora.

114	anoghi cooraica ny brian.	220201	
Aster	horizontalis. Die zierlichen Zweige sind horizontal ab-	1 St.	10 St.
	stehend, Blüthen bräunlichrosa mit weissen Staubfäden.	Mk.	Mk.
	Sehr schöne Herbstaster	-,40	3,50
"	hybridus Mme. Soymier, werthvolle Neuheit, eine der		
	schönsten Herbstastern; niedrig bleibend, Blüthen zierlich, lilarosa, reichblühend	-,40	3,50
		,±0	0,00
"	hybridus Mrs. Peters, siehe Neuheiten! "Schneeflocke", siehe Neuheiten!		
77			
**	grandiflorus völlig verschieden von allen anderen im Bau der Pflanze, Belaubung und Grösse der Blumen.		
	Die grossen violett-blauen Blumen erscheinen in grosser		
	Menge an den gleichmässig gebauten Pflanzen erst spät		
	im Herbst, daher besonders werthvoll für den Blumen-		
	schnitt. Man könnte diese Aster "Blaue Herbst-Marguerite" nennen. Siehe Abbildung Seite 6	-,50	4,50
12	Mme. Cocheux, neu, wächst nur 30 cm hoch, auch		7,500
,,	für Topfkultur geeignet, Blumen weiss mit rosalila Anflug	,50	4,50
,,,	Novae Angliae Constanze, hochwachsende Herbstaster.	1 - 7 - 7	
	Blumen tiefviolett	-,35	3,—
22	Novae Angliae flore rubro, ein Gegenstück zu der	25	0
	vorigen; Blumen leuchtend karmoisin	-,35	3,—
3.3	prenanthoides albus, hochwasend, Blumen weiss pyramidalis hybridus, hochwachsend,	-,20	1,50
"	versicolor, weiss, wechselnd mit rosa	-,30	2,50
3.9	Whitneyi, siehe unter Neuheiten.	,50	2,50
)) A atilla	. 2 (****)		
-	e chinensis, siehe unter Neuheiten.		
	ragus verticilatus. Sehrschöner winterharter	170	
	Zierspargel mit hängenden Ranken. Für Felsparthien sehr geeignet; werthvolles Schnittgrün liefernd	1	9
Astrai	itia major, Sterndolde, grünlich-weiss mit rosa Anflug	-,	0,1
	sehr interessant und gesucht für Binderei	,20	2,—
Atrag	ene alpina, Alpen-Clematis mit glockenförmigen blau		
	und weissen Blumen; für Grotten und Steinparthien gut		
	passend	2,—	

	7 57	10 St.
Bellis perennis fl. pl. Tausendschön, weiss, rosa und dunkel-		
roth, geröhrt, 100 Stück 4 Mark Bellis perennis maxima alba plena, echt, keine Sämlinge.	-,05	 ,50
Grösstblumiges Bellis, Schnittblume I. Ranges. 100 Stück		
6 Mark	-,10	-,80
Bocconia japonica, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze,	F (1)	
wird bis 1 ¹ / ₂ m hoch. Blüthen weiss	-,30	2,50
Boltonia latisquama, sehr hohe harte Staude, die von Sep-		*
tember bis zum Frost eine unzählbare Menge weisser Blüthen auf langen Stengeln liefert. Für Bindezwecke		
sehr schätzbar	,20	1,50
Caltha palustris fl. pl., gefüllte Dotterblume. Eine der		-
schönsten unter den im Frühjahr blühenden Stauden.		==0
Blumen gross, goldgelb gefüllt	,60	5,50
Calystegia pubescens fl. pl., schöne, der Ackerwinde ähnliche Schlingpflanze mit grossen, zart rosafarbenen ge-	d. 32 1	
füllten Blumen	-,25	2,—
Campanula carpatica, niedrig bleibende, dichte Rasen bildende	2 88	
Glockenblume mit aufrechtstehenden niedlichen hellblauen	00	
Blüthen	,30	
,, carpatica alba, ähnlich der vorigen mit weissen Blumen	,40	15
"G. F. Wilson, mit flachgebauten, intensiv bläulich purpurnen Blumen	1	
grandiflara A gazzulaa (Platycodon Mariagi)	-,	
Prachtvoll, niedrig, mit grossen blauen Blumen. 100 St.		
35 Mark	-,45	4,—
., persicifolia alba semiplena (als "alba plena" im	and the second	
Handel) trägt lange Aehren mit grossen halbgefüllten weit geöffneten Blumen. Schnittblume!	-,30	2,50
nanciaifalia A caamulaa nlana mit refiillton blancon	,,,,,	
Blumen ebenso werthvoll wie die vorige	-,30	2,50
" Portenschlagiana (muralis). Für Felsparthien sehr		
geeignet; bildet niedrige Rasen mit hellblauen Blumen	_,75	-
" rhomboidea fl. pl., sehr schöne Varietät mit stark ge- füllten dunkelblauen Blumen	1,25	
Schouchzeri alba siche Nonheiten!	1,20	
Centaurea montana, ausdauernde Kornblume; liebt nahr-		
haften Boden und im Sommer reich-		
liche Bewässerung. Blumen blau,	- 1	9.70
sehr gross.	-,45	3,50
,, alba, weiss	-,45	3,50 3,50
", rubra, roth, extra schön!	-,45	5,50
nuthenica, die fedrigen, locker gebauten Blumen sind hell schwefelgelb und stehen auf straffen	R MIN	
1—1 ¹ / ₂ m hohen Stielen, vorzügliche Schnittblume	-,50	
Centranthus ruber, Spornbaldrian. Schnittblume	-,20	1,—
Cerastium tomentosum, reizend zu Einfassungen, kriechend,		80
Blätter weissfilzig, 100 St. 4.— Mk.	-,05	-,50
sind hell schwefelgelb und stehen auf straffen 1-11/2 m hohen Stielen, vorzügliche Schnittblume Centranthus ruber, Spornbaldrian. Schnittblume Cerastium tomentosum, reizend zu Einfassungen, kriechend, Blätter weissfilzig, 100 St. 4.— Mk. Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindistel Chelone barbata hybrida, sehr schöne Staude mit röhrenförmigen Blüthen von verschiedener Farbe , barbata Torreyi mit auffallend schön gefärbten scharlachrothen Blumen , Lyonei, mit dunkel rosafarbenen Blumen	,40	
Chelone barbata hybrida, sehr schöne Staude mit röhren-	0.0	9.50
förmigen Blüthen von verschiedener Farbe	,30	2,50
,, barbata lorreyi mit auffallend schon gefarbten scharlach-	40	3,50
Lyonei, mit dunkel rosafarbenen Blumen	40	3,50
,, and only little william to such a such as a	,,,,,	

	1 St.	10 St.
Chrysanthemum maximum "Triumph". Siehe unter Neu- heiten	Mk.	Mk.
Clematis Davidiana, Stauden-Clematis von etwa 1 m Höhe. Blüthen mattblau, den Hyacinthenglocken ähnelnd	1,—	9,—
" erecta. Stauden-Clematis mit meterhohen weissen Blüthendolden. Sehr schön zum Schnitt.	-,40	3,50
" integrifolia, buschige, etwas rankend wachsende Wald- rebe mit dunkelblauen glockenförmigen Blumen	50	4,50
Convallaria majalis, Maiblume, Spezial - Kultur. % Preise brieflich auf Anfrage	100	,30
" majalis gigantea (Fortin). Eine grosse Verbesserung unserer alten Garten-Maiblume mit doppelt so grossen	100	150
Glocken. Lässt sich aber nicht früh treiben. 100 St. 12 M. "Polygonatum	—,20 —,15	1,50
Coreopsis grandiflora, Schnittblume I. Ranges. Blumen schalenförmig flach, goldgelb; blüht den ganzen Sommer bis zum Frost, 100 Stück 20,— M.	,30	2,50
Corydalis nobilis. Blüthenrispen goldgelb, Blumen gross, lang gespornt. Liebt feuchten halbschattigen Standort	-,60	
Cyclamen Coum, winterhartes Alpenveilchen, blüht selbst unter dem Schnee. Für Felsparthien	-,50	4,—
" hederaefolium, mit schön marmorirten Blättern und leuchtend rosafarbenen Blumen	1,—	
Delphinium Belladonna, siehe unter Neuheiten ", chinense grandiflorum album, Zwerg-Rittersporn mit		
rahmweissen zierlichen Blüthentrauben. Schnittstaude! "hybridum, bekannter hoher Rittersporn	—,40 —,35	3,—
", ", ", flore pleno gefüllt blühend	-,40	3,50
" nudicaule, niedriger Rittersporn. Knollen bildend. Blüthenrispen roth	,50	
" speciosum glabratum. Sehr schöne reichblühende Varietät mit dunkelblauen Blüten. Schnittblume	,80	
" sulfureum prachtvoll; völlig winterharte Art mit schwefelgelben langen Blüthenrispen. Schnittblume ersten Ranges. Neu!	1-	
Diclytra spectabilis, thränendes Herz	_,30	2,50
Dictamnus Fraxinella. Der brennende Busch des Moses. Blüthen rosaroth, dunkel gestrichelt. Bei warmem Wetter		
entströmt der Pflanze ein ätherisches, explosives Oel von starkem Geruch	,50	4,50
Dictamnus Fraxinella alba mit weissen Blumen	-,60	5,50
Dodecatheon Meadia, lila blühende, den Cycalmen in der Blüthe ähnelnde Primulacee, liebt Schatten	-,60	
,, splendidum, leuchtend karmesinrothe Götterblume mit gelbem Ring an der Mündung der zurückgebogenen Petalen	_	3.50
Petalen Echinacea purpurea, Stachelkopf trägt auf langen kräftigen Stengeln hochkegelförmige Blüthenköpfe mit langen herabhängenden schön purpurngefärbten Zungen Epimedium alpinum. Alpen - Sockenblume mit violetten Blumen. Alle Epimedien lieben Halbschatten "coccineum, hat rothe, mit weisser Zeichnung versehene Blüthen	,120	2,00
hängenden schön purpurngefärbten Zungen Epimedium alpinum Alpen Sockenblume mit wieletten	-,75	6,50
Blumen. Alle Epimedien lieben Halbschatten Coccineum, hat rothe mit weisser Zeichnung versehene	-,60	
Blüthen	-,60	




Eryngium Oliverianum.

Heuchera sanguinea.

	1 St.	10 St.
Epimedium macranthum, eine der schönsten, mit zart elfen-	Mk.	Mk.
Epimedium macranthum, eine der schönsten, mit zart elfen- beinweissen Blüthen "Musschianum, mit rothen Blumen, sehr dankbar	-,75	-
" Musschianum, mit rothen Blumen, sehr dankbar		-
blühendes Epimedium	75	
" sulphureum, Blumen schwefelgelb		
Erigeron glabellum, Berufskraut, sehr dankbare Schnittstaude		
mit blassblauen Blüthensternen	-,45	4,—
" superbum majus. Eine Verbeserung von E. speciosum		
superbum. Blüthen grösser als die der letzteren, zart		
hellblau; sehr reichblühend	-,45 -,60	5,—
Eryngium Oliverianum (amethystinum). Siehe unter Neu-		
heiten! Abbildung oben.		
Fragaria indica, indische Erdbeere, schöne Rankenpflanze für		
Felsparthien. (Blüthen goldgelb, Scheinbeeren leuchtend		1
roth; blüht den ganzen Sommer bis zum Frost	-,20	1,
Funkia alba (grandiflora, liliiflora). Sehr dankbare Pflanze	1	-
mit frischgrünen Blättern und grossen reinweissen lilien-	-	
förmigen Blumen " undulata fol. var., schöne weissbunte Funkie, lässt sich leicht treiben. Blüthen blasslila	-,50	4,50
", undulata fol. var., schöne weissbunte Funkie, lässt		
sich leicht treiben. Blüthen blasslila	-,25	2.—
Gaillardia grandiflora hybrida. Die Gaillardien sind als		
leichte Deckung geschützt werden. — Neueste Pracht-	1	
Hybriden, 5 Sorten mit Namen	-,50	4,50
Gaillardia grandiflora hybrida maxima, leuchtend kar-		,
minroth mit gelhem Bande	30	2.50
Gentiana acquis Schöner Alpen Engian sohn beliebt	,,,,,	_,00
Bluman von tief gesättigt blauer Forbe Für Felsnarthien		,
resignet.	25	3.—
leichte Deckung geschützt werden. — Neueste Pracht- Hybriden, 5 Sorten mit Namen Gaillardia grandiflora hybrida maxima, leuchtend kar- minroth mit gelbem Rande Gentiana acaulis. Schöner Alpen - Enzian, sehr beliebt. Blumen von tief gesättigt blauer Farbe. Für Felsparthien geeignet , asclepiadea wird 2 Fuss hoch. Eine der schönsten Gentianen mit dichten Bündeln, purpur-blauer Blumen , septemfida, spät blühend, Blumen leuchtend blau	,20	0,
Continuon mit dichton Ründeln nunnur bleuer Rlumen	1-	
gentemed and dichen bunden, purpur-blader blumen	1,	
", septemmua, spat bluhend, Blumen leuchtend blau	1-,70	1

- 14 -	4 64	40 0
Commente of the continuous of		10 St. Mk.
Geum atrococcineum fl. pl., scharlach halbgefüllt blühende Prachtstaude. 100 Stück 30,— M.	—,40	3,50
Gillenia trifoliata, werthvolle Schnittstaude mit dünnen reich-	,±0	0,00
verzweigten Blüthenstielen, die eine grosse Anzahl schnee-		
weisser Blumen tragen	-,60	5,50
Gunnera scabra, herrliche Blattpflanze mit riesengrossen		
Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen sehr zu empfehlen. Muss im Winter gut gedeckt werden 1,50 —	3,—	
Helenium grandicephalum striatum. Schöne Dekorations-	,	-
Schnittstaude mit dunkel orangegelben, karmin ge-		
streiften Blumen, blüht sehr dankbar	-,50	4,50
Helianthemum mutabile et fl. pl. Sonnenröschen in den		
leuchtendsten Farben. In 6 Sorten einfach und gefüllt	-,50	
Helleborus hybridus	,40	3,—
" niger, weisse Christrose. 100 Stück 13,— Mk.	,20	1,50
", " ", major, mit grossen rosa-weissen Blumen	-,50	4,50
" maximus, grösstblumige Christrose extra	1,75	16,—
Hemerocallis aurantiaca, siehe Neuheiten!	-	
", major, siehe Neuheiten!		
,, Dumortieri, niedrige leucht. gelb blühende	CO	5 50
Taglilie; sehr dankbarer Blüher	- ,60	5,50
,, flava, goldgelbe Taglilie	,40 ,30	3,— 2,50
,, fulva, orangegelbe Taglilie ,, Kwanso fol. var., mit weiss und grün ge-	,50	2,00
streiften Blättern. Blumen gelb	1,—	
" Middendorfiana, grossblumig, tief orangegelb,		
werthvolle Schnittblume	-,60	5,50
Hepatica angulosa, grossbl. ungarisches Leberblümchen,		
sehr schön	-,40	3,50
", tribola, gewöhnliches blaues Leberblümchen	-,10	-,80
,, fl. albo, weiss	-,30	2,75
,, fl. coeruleo pleno, blau gefüllt, selten	—,80 —,10	-,75
,, fl. rubro, roth ,, fl. rubro pleno, roth gefüllt		1,50
	,20	1,00
Hesperis matronalis fl. albo pleno, weiss gefüllte Nacht- viole, herrlich duftend. 100 Stück 18,— Mk.	-,30	2,50
Heuchera alba, neue Abart von Heuchera sanguinea, weiss		2,50
POGOO wiele Westerland	,00	2,00
" sanguinea, Purpurglöckchen. Reizende niedrig	-	
bleibende Staude mit leuchtend rothen Blumen in		
langen Rispen. 100 Stück starke Pflanzen 20,— M.		2,50
" sanguinea splendens, leuchtend dunkel karmoisin Hypericum Moserianum, siehe Neuheiten! Iberis sempervirens, winterharte, weissblühende, schön dunkelgrün belaubte Schleifenblume " Weisser Zwerg" gedrungen wach- wachsnde Zwergform, die zu Einfassungen und zur An-	,40	3,50
Hypericum Moserianum, siehe Neuheiten!		
Iberis sempervirens, winterharte, weissblühende, schön	0.0	
dunkelgrün belaubte Schleifenblume		2,—
" " " Weisser Zwerg" gedrungen wach-		
pflanzung auf Felsparthien besonders geeignet ist. Rei-		-
" "Weisser Zwerg" gedrungen wach- wachsnde Zwergform, die zu Einfassungen und zur An- pflanzung auf Felsparthien besonders geeignet ist. Rei- zende Neuheit Incarvillea Delavayi siehe Neuheiten.	-,50	4,50
Incarvillea Delavayi siehe Neuheiten.	-	



Iris germanica Madame Chereau.

(Siehe Seite 16.)

Eine der feinsten Züchtungen, in bezug auf Farbe und Zeichnung. Blumen milchweiss, violettblau gerändert und genetzt.



		1 01	10 04
Inn	la glandulosa, herrliche Neueinführung. Werthvolle Schnitt-		10 St. Mk.
Airu	blume mit grossen goldgelben Blumen	—,35	3,—
Iris	florentina, Veilchenwurzel. Schön weissblühende Iris	-,20	1,50
44	germanica, Schwertlilie. Grosse Vorräthe in neuesten eng-	,=0	1,00
77	lischen und französischen Prachtsorten. Mein Sortiment ent-		
	hält nur werthvolle neue Varietäten, deren Blumen an Farben-		
	pracht den Orchideen nicht nachstehen. Sortenliste auf	- /	
	Wunsch gratis, 100 Stück in 50 feinsten Sorten mit Namen		
	20—50 M.	,20	1,50
	Extra Auswahl neuester Sorten	-,50	4,50
99	graminea, niedrig wachsende Art mit schon blau, weiss und	- 20	1.50
	purpurn gezeichneten, wohlriechenden Blumen	-,20	1,50
77	gelben Blüthen	1	0
Tris	Extra Auswahl neuester Sorten graminea, niedrig wachsende Art mit schön blau, weiss und purpurn gezeichneten, wohlriechenden Blumen Gueldenstaedteana, hochwachsende Schwertlilie mit schwefel- gelben Blüthen Kaempferi, riesenblumige japanische Schwertlilien; Blumen	1.	0,-
1110	15—21 cm im Durchmesser. Die Iris Kaempferi sind im		
	wahrsten Sinne des Wortes die Orchideen für das freie Land.	- 1	
	Sie verlangen sehr sonnigen Standort und viel Feuchtigkeit		
	während des Wachsthums und Blühens. 30 Prachtsorten mit		
	Namen, kultivirte Pflanzen		9,—
99	Kaempferi, importirte japanische Pflanzen, ohne Namen. 100	1,— —,50	
	Stück 100 Mark	-,50	4,50
22	longipetala var. compacta, kompakt wachsende, sehr reich-		
	blühende Iris mit grossen mattblauen Blumen	1,25	
99	missouriensis, eine schöne Spezies mit langen blaugrünen		
	Blättern und blassblauen, zu 2-4 an langen Stielen sitzenden	50	1.50
	Blüthen. Sehr früh blühend, werthvolle Schnittblume	-,50	4,50
99	Monieri, im Wuchs und Bau ähnlich der Iris ochroleuca, doch	1	9
	sind die Blumen prächtig goldgelb gefärbt	1,—	8,—
22	ochroleuca, 1 m hoch werdende, auffallend schöne Iris mit grossen weissen Blüthen	,90	7,50
	pumila, in 5 Sorten m. N.	-,20	1,50
22	nova, in 5 Sorten m. N.	-,30	2,50
"	sibirica, schlankwüchsig mit grasartigen Blättern, 5 Sorten m.	,00	2,00
77	N., 100 Stück 9 Mk. dankbare Schnittblumen!	-,15	1,
- 22	Statellae, wird 30-50 cm hoch, blüht sehr früh, gelblich	-,50	4,50
22	stylosa, schöne im Winter blühende und daher am besten in	-1	
	Töpfen zu kultivirende Iris, mit hellblauen, gelb geflekten	~0	4 50
	Blumen	-,50	4,50
99	stylosa alba, weisse Abart, wurde in England durch ein Werth-	1	0
	zeugniss I. Klasse ausgezeichnet. Selten	1,	9,—
Leu	canthemum lacustre. Ausgezeichnete Schnittblume mit grossen	20	0.50
Tan	weissen Zungen- und gelben Strahlenblüthen	-,30	2,50
	ntopodium alpinum, das bekannte "Edelweiss"	,50	4,50
Lob	elia fulgens Queen Victoria, schöne ausdauernde Lobelie; 50 cm)	
	hoch mit schwarzrother Belaubung und leuchtend scharlach-	00	1 50
	rothen Blumen. Verlangt Winterschutz	,20	1,50
Lob	elia Rivoirei, zart rosa-fleischfarben blühende Abart der vorigen,	1,—	
	sehr beachtenswerthe französische Neuzüchtung	-,25	2,—
Lyc	hnis chalcedonica. Brennende Liebe. Leuchtend scharlachroth		
,,	viscaria splendens flore pleno. Leuchtend magentarothe,	_ 40	3.50
200	gefullt bluhende Pechnelke. Schnittblume	-,40	0,00
Meg	viscaria splendens flore pleno. Leuchtend magentarothe, gefüllt blühende Pechnelke. Schnittblume casea (Saxifraga, Bergenia) cordifolia, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze mit rosarothen Blumen crassifolia thysanotes narda didyma, blüht in mehreren übereinander stehenden Köpfen mit scharlachrothen Blumen. Eine schöne alte in Vergessenheit gebliebene Staude didyma rosea, neu, rosa blühend didyma splendens, Abart mit leuchtenden Blumen	40	1
	Bluthenpflanze mit rosarothen Blumen	-,40	
99	crassilona	-,40	
W ??	unysanotes	,±0	
MIOI	Könfon mit scharlachrothen Blumen Fine schöne alte in		33
	Vergesenheit gehlichene Stande	-,35	3,
	didyma rosea, neu rosa blübend	-,45	4,—
99	didyma splendens. Abart mit leuchtenden Blumen	-,45	4,—
77	many mine officered in an annual and an an annual and an		

Myosotis oblongata perfecta. Das echte im Winter in Töpfen		10 St.
blühende Vergissmeinnicht, blüht bei hellem Standort den	Mk.	Mk.
ganzen Winter. Junge Stecklingspflanzen	-,10	-,90
Omphalodes verna (Männertreu), Blumen dem Vergissmeinnicht		
ähnelnd, aber grösser, hellblau mit weissem Schlund.	0 -	
Schöne Frühlingsblume	-,20	1.50
Paeonia chinensis, Schnittblume I. Ranges. Feinste Sorten in		
weiss, gelblichweiss, mattgelb, weiss-rosa und rosa. Beste	1	
Pflanzzeit September-Oktober	12	9—11
" officinalis flore rubro pleno. Gefüllte karmesinrothe Pfingstrose	-,50	4,50
Papaver nudicaule, niedriger sibirischer Stauden-Mohn. gelb	-,25	2,—
album wainsmains	-,40	3,50
miniatum dan bal annu ma	-,40	
100 Stück gemischt 18,— Mk.	;±0	3,50
mudianala dana atau Cultul lul l	_ 40	250
" nudicaule flore pieno, gefülltblühend	-,40	3,50
" orientale in den Sorten Brilliant, bracteatum, Immaculatum,	118	1-
Prince of Orange, Royal Scarlet, Salmon Queen. Pracht-		
volle, sehr effektvolle Blüthenpflanzen mit riesigen Blumen	-,75	
" carminatum, siehe Neuheiten	-00	A 2
Penstemon glaber roseus, reizend rosa blühendes Penstemon	-,30	2,50
" pubescens, matt lila. sehr reichblühend	-,20	1,50
" Hartwegi, neue grösstblumige Hybriden in vielen Farben	1 5 1	
und Schattierungen. Verlangt frostfreie Ueber-		
winterung	,30	2,50
Phlox divaricata canadensis, siehe unter Neuheiten		
" " alba, eine weisse Abart des vorigen	1,—	9,—
" decussata. Neue unvergleichlich schöne grossblumige		1
hohe Phlox in reichstem Farbenspiel. 25 Prachtsorten		
mit Namen	-,35	3,—
" decussata. Neueste niedrige Zwergsorten, schönste Fär-		
bungen. 10 Sorten mit Namen. I. Auswahl	,45	4,—
" ovata (caroliniana) mit grossen Dolden purpurrother Blumen	-,50	-1
" suffruticosa Circle, niedrig den ganzen Sommer blühend		
bis zum Frost. Weiss, Centrum rosa	,40	3,50
" suffruticosa Snowdown. Schnittblume I. Ranges reinweiss.	120	0,00
Ebenfalls niedrig und den ganzen Sommer blühend	,35	3,—
Physalis Franchetti, Neuheit. Japanisehe grossfrüchtige Lampion-	,00	0,
pflanze. Früchte orangeroth. Dekorations - Pflanze		
I. Ranges	-40	3,50
Pityrospermum acerinum. Eine hübsche japanische Staude mit	—,40 -1.—	0,00
weissen federartigen Blüthen	1	
Platycodon Mariesi, siehe Campanula	1.	
Plumbago Larpentae, dichte niedrige Büsche bildender Herbst-	_ 50	
blüher mit gesättigt kobaltblauen Blumen Padanhyllum Emadi Eine seltseme vom Himeleye stammende	-,50	
Podophyllum Emodi. Eine seltsame vom Himalaya stammende		
Pflanze mit gefleckten Blättern und grossen weissen	105	
Blumen. Früchte korallroth, essbar	1.25	
Polemonium coeruleum, Sperrkraut mit gefiederten Blättern und	05	0
neliblauen rispenstandigen Bluthen	-,25	2,
hellblauen rispenständigen Blüthen " coeruleum album, weisse Abart der vorigen " himalayanum album, neue schöne reinweisse Abart des P. himalayanum " Richardsoni, siehe Neuheiten	,20	2,—
" himalayanum album, neue schöne reinweisse Abart des P.	-	
himalayanum	-,50	
" Richardsoni, siehe Neuheiten		
rufygunum ampiexicaule var. oxyphynum (pulystachyum), sogen.		
"Staudenflieder", noch wenig bekannt, aber sehr werth-		
voll wegen seiner zahlreich im Spätherbst erscheinenden		
langstieligen, leicht gebauten, weisslich-rosa Blüthenrispen	I I	
die unseren Syringen (Flieder) ähneln	-,30	2,50
" Baldschuanicum siehe Neuheiten		
" vaccinifolium, eine kriechende Art mit leuchtend rosa-		
die unseren Syringen (Flieder) ähneln "Baldschuanicum siehe Neuheiten "vaccinifolium, eine kriechende Art mit leuchtend rosafarbenen Blüthenrispen	-,75	

	10		
		1 St.	10 St.
	the state of the s	Mk.	Mk.
Potentilla hybrida fl. pleno,	neueste englische Prachthybriden	-,50	4.50
	grossblumige in schönem Rommel		
	8,— Mk.	10	90
Lullean in	bestem Rommel	,10 ,25 ,25	,90 2, 2,
onglioche I	Hybriden in feinsten Farben	- 25	2,
	im besten für Topfkultur geeignet,	,21.9	4,
		E T	(C)
01	tige Plätze im Freien während des	100	
	ossblumige Varietäten, Schnittblumen	0.0	0.50
I. Ranges	the second secon	-,30	2,50
", Sieboldi. siehe	e unter Neuheiten	4 1	100
Primula veris acaulis alba p	lena, niedrige weissgefüllt blühende		
	primel	-,20	1,50
	King, dunkel karmesinroth gefüllt;	,	
	eichblühend	,40	3,50
Crouse	ei fl. pl., pflaumfarbig mit weisser	,10	0,00
Umran		- 50	
		—,50 —,75	4
	dunkal blutrath sahn sahan safallt		
	dunkel blutroth, sehr schön, gefüllt	-,50	1 T
	tala plena, sehr grossblumig stark ge-	1100	2
	oflaumfarbig	-,40	- 4 4 4
	ea plena, leucht. violettroth gefüllt	-,20	1.50
" " " rosea į	olena, rosa, gefüllt, selten	-,50	4
" " " sulphur	ea, matt schwefelgelb einfach blühend	-,10	-,90
	ea plena, matt schwefelgelb, gefüllt	-,20	1,50
0000	rulea, siehe Neuheiten		
plation Conton	primel in schönstem Rommel	05	45
		-,05	_,45
" vulgaris" goluran	dige Sorten, sehr schön	15	1,—
	1-1- 7" T' C ()	-,05	-,45
	lata, schöne Einfassungspflanze mit		
	abung, 100 Stück getheilte Pflanzen	1-1-1	
9,— Mark		,15	1,— 4,50
	e und gefüllte beste Sorten m. N.	-,50	4,50
" " " fl. pl.	Mont Blanc, Schnittblume, dicht ge-		
füllt, weiss	The second secon	-,30	2,50
Ramondia Nathaliae	neue, aus dem Balkan stammende		
	t grossen blauen Blumen	1.50	14,—
		1,50	14,
n pyrenaica, eine der	schönsten Alpinen, Prachtpflanze		
	blau-violett mit leuchtend orange-	4 20	
	terhart unter leichter Bedeckung	1,50	
" serbica, ebenfa	lls sehr schöne Neuheit	1,40	13,—
	e pleno. Niedlich, weiss gefüllt	-,40	3,50
	er schönsten im Frühjahr blühenden	, 10	0,00
	weissen Blumen. Werthvoll für den	-	
	weissen Didmen. Werdingon id den	75	7
Blumenschnitt		-,75	7,—
	ata flore pleno "Gold-		
hallff .	37 1 1		1
Pudhockie wasing in a 11	on maked at Di		-
nuuneckia maxima, wird ub	per meternoch. Blumen gelb mit	1	ي ب ب
schwarzer Scheibe.	Senr schone Schnittblume	-,60	5,50
" Newmanni kompakt w	achsend, mit langgestielten goldgelben		
Blumen, deren Mitte	e tief schwarzbraun ist	-,30	2,50
" purpurea siehe Echina	acea purpurea		
Santolina incana, weiss-org	ue Belaubung, bekannte Tennich		
beetnflanze	toppion-	- 10	90
Covienana animitate		,10	,,,,
Saxiiraya apiculata, niedrig	rasenbildend. Fur Felsparthien		-
reizend, Bluthen gol	agelb	-,75	7,-
" Burseriana, ebenfalls	r Neuheiten ber meterhoch. Blumen gelb mit Sehr schöne Schnittblume achsend, mit langgestielten goldgelben e tief schwarzbraun ist acea purpurea aue Belaubung, bekannte Teppich- g rasenbildend. Für Felsparthien dgelb s rasenbildend; Belaubung silberig- s, schon im Februar erscheinend		
grun, Blüthen weiss	, schon im Februar erscheinend	1,20	




Spiraea filipendula flore pleno.

Tritoma Uvaria nobilis.

	1 St.	10 St.
Saxifraga caespitosa, mossartig, schön zu Einfassungen, Blüthen	Mk. —,10	Mk ,90
weiss , cordifolia, crassifolia u. thysanotes siehe Megasea	-,10	,,,,,,
" Fortunei, wird etwa 1 Fuss hoch, hat weisse Blumen;	150	
sehr schön " umbrosa, Porzellanblume, ebenfalls schön zu Einfassungen	$\begin{array}{ c c c c }\hline 1,50 \\ -,20 \\ \end{array}$	1,50
Scabiosa caucasica, sehr dankbar blühende, langgestielte Blumen	1100	
tragende Schnittstaude. Die Farbe der Blüthen ist lilablau	-,50	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	,,,,,	
Blumen	-,80	
Senecio pulcher, eine schöne harte im Herbst blühende Staude mit grossen lila-rothen in der Mitte gelb gefärbten Blumen	-,75	-
Shortia galacifolia, siehe unter Neuheiten	,,,,	
Spiraea Aruncus Kneiffi, siehe Neuheiten		- 10
" astilboides, neue japanische Abart, mit bräunlich-grüner	,50	4,50
Belaubung und dichten reinweissen Blüthenrispen Spiraea astilboides floribunda "Was-	,50	4,00
hington66, siehe unter Neuheiten		
Spiraea chinensis (Astilbe chinensis), siehe Neuheiten		
" filipendula flore pleno (siehe Abbildung); blüht fast den ganzen Sommer hindurch in dichten Doldentrauben mit	4	100
gefüllten rahmweissen Blumen	-,30	2,50
" japonica (Hotteia). Blüthenrispen reinweiss; sehr reich-	- 20	9.50
blühende bekannte Treibstaude " japonica foliis atropurpureis, wie vorige, nur ist das Laub- werk schön dunkel braunroth gefärbt. Sehr schön	,50	2,00
werk schön dunkel braunroth gefärbt. Sehr schön	,60	5,50
" japonica multiflora compacta, neue Abart von gedrungenem Wuchs, mit grossen reinweissen Blüthenrispen. Reich-	1	
blühend	-,40	3,50
" Spiraea japonica multiflora com-	in media	1
pacta "Gladstone", siehe Neuheiten		
" palmata, eine der schönsten Spiräen mit karmoisinpurpur- rothen Blumen	-,50	4,50
" Ulmaria fl. pl. fol. var., hohe sehr schöne Spierstaude mit	F0	1-10
rothen Blumen " Ulmaria fl. pl. fol. var., hohe sehr schöne Spierstaude mit gelblich-weissen Blüthen und schön goldbunter Belaubung Stachys lanata, weissfilzig. Einfassungspflanze	-,50 $-,10$	4,50 90
The state of the s	120	700

	1 St.	40.000
Statice incana hybrida nana, für trockene Blumenarbeiten sehr		
gesucht	-,20	1,75
Thalictrum adiantifolium. Die zierlichen adiantum - ähnlichen	1	
Blätter liefern werthvolles Grün für die Binderei. 100	0.5	
Stück 18,— Mark.	,25	2,—
Tiarella cordifolia. Schaumpflanze; eine niedliche Steinbrechart		
mit weissen Blüthen, die von der Ferne betrachtet	HE.	
Schaum ähneln	-,75	-
Tradescantia virginica, mit langen lanzettförmigen Blättern und	1	
zahlreichen grossen himmelblauen Blumen	-,30	2,50
Tritoma citrina, mit schmalen grasartigen Blättern und kanarien-		
gelben Blüthenähren	2,—	1 1 1 1
Tritoma hybrida, siehe Neuheiten	1	
" Leichtlini distachyon. Blumen leuchtend scharlach mit lang	1-3-	
hervorstehenden Staubgefässen	3,—	
" Nelsoni. sehr schöne, gedrungen wachsende Tritoma mit	100	7 -
korallrothen Blüthenkolben	2,50	
" Tuckii, siehe Neuheiten		-
" Uvaria grandiflora, herrliche Dekorationspflanzen für Rasen-		-
plätze, mit über meterhohen Blüthenschäften, die in schön		-
corallrothe später gelbe Aehren endigen. Alle Tritomen		-
müssen frostfrei überwintert, oder im Freien gut gedeckt		
werden. Frühjahrspflanzung vorzuziehen	-,40	3,50
" Uvaria nobilis, mit sehr grossen leuchtend scharlachrothen		
Blumen. Eine der schönsten Veronica arkansona, hoch wachsender Ehrenpreis mit dunkel	— ,40	3,50
purpurfarbenen Blüthenähren	1,25	W .
Inneifatio subassellia sahina innanisaha Vanistiit mit	1,20	
blau-violetten Blumen an langen Aehren. Juli-Sept.	-,50	1
" noveboracensis, im Oktober blühende, 4 Fuss hohe Art		4,50
mit violettblauen Blumen	1,25	
Vinca minor, Sinngrün oder Immergrün	-,25	0
" " " flore purpureo pleno, mit lilarothen gefüllten Blumen		2, 4,50
Viola cornuta, Hornveilchen, heliblau, blüht den ganzen Sommer		4,50
unaufhörlich. Herrliche Einfassungspflanze	-,15	1
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen	le mi	1,—
" " " Augusta	-,20	2,—
" " California. Neues californisches Riesenveilchen,		2,
dessen Blumen die Grösse eines Fünfmarkstückes er-	1000	LE TABLE
reichen sollen	-,30	2,50
" odorata Deutsche Kaiserin blau gefüllt, extra; sehr reich-	1	_,50
blühend	- ,25	2,—
" odorata Graf Moltke, vorzügliche frühe Treibsorte, dunkelblau	-,20	1,50
" odorata Hamburger Treib-, beste späte Treibsorte " " fl. pl. "Prinzessin Irene", siehe Neuheiten	-,20	1,50
Princes of Wales gighe Nouheiten	1-1500	
namnauflamana imam auhlüh an Jaa hlamaa Wailah an	-,20	
flore plane immorblithendes blaues	,20	1,50
gefülltes Veilchen	-,25	
" " Swanley White, englisches bestes weiss gefüllt	,-0	2,—
blühendes	,30 ,20	2,— 2,50 2,—
" " The Czar, grossblumiges russisches Veilchen	20	2,50
" tricolor maxima (Stiefmütterchen) Bugnots, Cassier, imperialis,	Per Ale	2,-
Trimardeau etc. starke Pflanzen im Herbst und Frühjahr,	1 233	
100 Stück 3,50 Mk.	- 504	-40
Yucca filamentosa, siehe unter "Knollengewächse"	- 1	, 120
Zauschneria californica splendens, ein schöner Herbstblüher, liebt) -b	10/0-
sonnigen Standort. Blumen leuchtend rot	1,	De
	137	-







Lilium lancifolium rubrum u. album.

Diverse Blumenzwiebeln u. Knollengewächse.

	1 St.	10 St.
Alstroemeria aurantiaca, schön blühende winterharte Staude mit		Mk.
dicken fleischigen Wurzeln. Lieferzeit Herbst		3,50
Anemone coronaria, gefüllte Garten-Anemonen in extra schönem	,	-,,
Rommel. Lieferzeit Herbst	-,05	-,50
" fulgens, sammetig scharlachroth. Sehr schön. Lieferzeit	,,,,,	,,00
Herbst	-,15	1,25
Apies tuberosa, siehe unter "Stauden"!	,10	1,20
Begonien:		
a. Grossklumige Knollen-Begonien fürs Freie und für Töpfe.	-	110
Einfache, ausgesucht beste Varietäten in Weiss, Mattgelb,	min d	
Dunkelgelb, Rosa und Dunkelroth	- 20	1,50
gefüllte, Prachtsorten in obigen Farben	-,20 -,30	2,50
b. Riesen-Knollen-Begonien, ausgesuchte Prachtfarben	,00	2,00
Einfache, I. Qualität	-,50	40.00
Gefüllte, I. Qualität	1,—	11:00
	1,	
Canna, neue grossblumige Sorten wie: Majestica, Paul Lorenz,	- 50	150
Sophie Buchner, Königin Charlotte, Austria, Italia etc.	-,50	$\frac{4,50}{2,50}$
" Crozy in Rommel Colocasia antiquorum (Caladium). Herrliche Blattpflanze für	,50 ,30	2,00
	-,50	
Gruppen. Muss frostfrei überwintert werden	-,50	
Convallaria majalis, Maiblumen. Spezial-Offerten im Herbst. Aus-		Marine
gedehnte Kulturen. Treib- und Pflanzkeime	P/ 1	
" Polygonatum, siehe unter Stauden		NEW WAY
Crocus. (Lieferzeit im Herbst.) In Blau, Weiss und Gelb sor-	To the	95
tiert $^{0}/_{0}$ 2,— Mk.	100	,25
" alle Farben gemischt % 1,50 Mk.	15th	,20
Cyclamen, siehe unter Stauden	1	
Cypripedium Calceolus. Schöne Freiland-Orchidee (Frauenschuh).	11000	E FE
Sepalen und Petalen bräunlich. Lippe goldgelb. Sehr		La le le
schön	-,30	2,50
Cypripedium spectabile. Amerikanischer Frauenschuh. Sehr gross-	-	= 112
blumig; das schönste aller winterharten Cypripedien. Se-	1 To 1	C ME
palen und Petalen fast reinweiss, Lippe zart rosa oder	- 553	- 1 Julie 117 -
rosa gestreift. Starke Pflanzen im Herbst	1,50	100



Gladiolus Lemoinei.

Montbretia crocosmiaeflora.

Diclytra spectabilis, siehe unter Stauden Erythronium dens canis, Hundezahn. Neue grossbl. Varietäter	2.44	10 St. Mk.
lieferbar im Herbst Fritillaria meleagris. Kibitzeier; reizende bunt gescheckte Blumer Für Felsparthien sehr geeignet. Lieferbar im Herbs 100 Stück 5 Mk.		,40 ,75
Galanthus nivalis, einfaches echtes Schneeglöckehen (Herbs lieferung) 100 Stück 2,25 Mk. " nivalis fl. pl., gefülltes, 100 Stück 4,50 M. " Elwesi, sehr grossblumig, einfach blühend. 100 St. 4 M.		,35 ,50 ,45
Gladiolus, siehe Seite 23		-
Hyacinthen (Lieferbar im Herbst)		
a. fürs freie Land, in schönstem Rommel, 100 St. 15 M		1,50
b. fürs freie Land, in Farben sortirt, 100 St. 20,— M. c. für Töpfe, in Farben sortirt, 100 Stück 20,— M.		
d. für Töpfe, feinste Sorten mit Namen 0,35-		
Iris anglica, englische Iris in 20 feinsten Sorten mit Name	n	
100 St. 8,50 M. Lieferzeit im Herbst!		1,—
" hispanica (I. Xiphium), spanische Iris in prachtvollster Farbenspiel (Lieferbar im Herbst). 100 St. 2,50 M.	n	-,35
" hispanica in Farben, weiss, blau und gelb sortirt	- 0.50	-,45
" tingitana, extra starke Zwiebeln, lieferbar Sept.—Novbr.	,20	1,80
Leucojum vernum. Waldschneeglöckehen. 100 Stück 2,— Mk.		-,25
Lilium auratum, Goldbandlilie, kultivirte starke Zwiebeln 1,-		9,0012,
" Browni, sehr schöne, aussen chokoladenbraun, innen rein weiss gefärbte etwa 75 cm hoch werdende Lilie	1,50	
" candidum, bekannte weisse Lilie, lieferbar im Sept.	-,10	-,90
weiss gefärbte etwa 75 cm hoch werdende Lilie "candidum, bekannte weisse Lilie, lieferbar im Sept. "davuricum "Incomparable", leucht. braunroth mit schwarze Flecken; Blüthen-Dolden aufrecht stehend	n or	2
Henry Fine noch wonie helennte aus China oi	_,59	0,
geführte prächtige hochwachsende Lilie mit zart aprikosen		Problem 1
gelben, braun gefleckten Blumen. Sehr dankbarer Blühe	r.	· Jayana
Starke Zwiebeln à St. 5,— Mk. Extra starke " lancifolium album, siehe Abbildung " punctatum " rubrum " lengiflorum niedrig, sehr grossblumig, reinweiss	6,-	9
" " punctatum	—,35	2,50
" " rubrum	-,30	2,—
" longiflorum niedrig, sehr grossblumig, reinweiss	1-,25	2,—

Lilium pardalinum Bourgaei. Sehr schöne 6-7 Fuss hoch wach-	1 St.	10 St.
sende Lilie, die an einem Stengel 12—20 schöne leuchtend	Mk.	Mk.
karminrothe, orangeschattirte und braun gefleckte Blumen		
trägt	2,—	-
" pardalinum Bourgaei pallidum. Niedriger bleibende, spät-		
blühende Varietät mit leuchtend orange-scharlachfarbenen Blumen. Beide lieben feuchten Standort	2,—	
		10
" rubellum. Neue schöne rosa gefärbte japanische Lilie " trigrinum, Tigerlilie		10,-
Montbretia crocosmiaeflora. Schnittblume I. Ranges. 100 Stück	-,20	1,75
3,50 Mk.	,05	-,40
Paeonia sinensis, siehe unter Stauden	,,,,	, 20
Ranunculus asiaticus superbissimus, 100 Stück 1,75 M.	1	,20
Scilla campanulata, hellblau, kräftig wachsend, mit schönen		
grossen Glocken. Sehr effektvoll, 100 St. 4,50 Mk.	-,10	-,75
" amoena (Lieferzeit im Herbst). Sehr früh, himmelblau,	-	0.0
100 Stück 3, Mk.		-,30
Tritoma, siehe unter Stauden	1 700	
Tulpen einfache zum Frühtreiben in Farben sortirt, 100 Stück 4,— Mark	-,05	-,40
" gefüllte zum Frühtreiben in Farben sortirt, 100 St. 5 Mk.	-,06	-,50
" einfache und gefüllte für das freie Land in Farben sortirt	,00	,00
100 Stück 5,— Mk.	-,06	-,50
" in schönstem Rummel, einfache wie gefüllt, 100 St. 3,50 M.	-,05	-,40
" monströse oder Papagei-Tulpen in schönstem Rummel	-,06	-,50
Yucca filamentosa, völlig winterharte Palmenlilie 1,50—	3,	

Spezial-Kulturen:

I. Gladiolen.

Gladiolus brenchleyensis, leuchtend scharlach, frühblühend,	100	
Stück 5,— Mk.		
" Colvilli, violett-roth, 100 St. 2,50 M. Zum Treiben	-,10	-,75
" " " albus, (The Bride) 100 St. 2,50 M. Zum Treib	en	-,30
" gandavensis. Pracht-Hybriden in feinstem Rommel,	nur -,05	-,30
wirklich gute Varitäten allerersten Ran,	ges.	
100 Stück 10,— Mk.	,15	1,50
" amerikanisches Riesen-, 100 St. 8,— M.		1,25
" excelsior. Mischung aller Farben von	nur	1
grossblumigen Varietäten, 100 St. 8,—	Mk. —,15	1,25
" Lemoinei. Prachthybriden von neuesten grossflecki	gen	
Sorten, allerfeinste Mischung, 100 St. 9,—	M15	1,25
" Hybriden in bester Mischung, 100 St. 7,—	M,10	1,25
" Marie Lemoine, rahmweiss mit rothem gelbumsäum		
Fleck, 100 Stück 6,— Mk.	-,10	1,—
" Nanceianus. Schöne Klasse mit weit geöffneten, gros	ssen	
Blumen und reizenden punktirten Flecken. Die bes		17
Sorten mit Namen	1,—	9,
		The later of

II. Narzissen.


Narzissen (lieferbar im September bis November). Ausgedehnte Kulturen von neuen und neuesten englischen Treib- und Freiland-Sorten mit Namen. Verzeichniss und Preise von über 30 der besten Treib- und Schnittsorten gratis auf Anfrage!

Die Kultur und das Treiben von Narzissen sind eine Spezialität meines Geschäftes; ich lade zur Besichtigung meiner Kulturen zur Zeit ihrer Blüthe im Freien (April und Mai) ganz besonders ein!


Ziergräser	1 St.	10 St.	
für's Freie.	Mk.	Mk.	
	f. Da		
Arundo Donax, über 2 m hoch wach-		W - F	
sendes rohrartiges Gras	-,75		
" " fol. arg. var. bunt-	,,,,		
blätterig	1,	16 -	
Bambusa aurea, Gold Bambusrohr	75		
mit gelblich-grüner	9		
Belaubung Bambusa Metake, winterhart	2,—	12,—	
" viminalis, Zwerg-Bambusrohr	1,50	,	
" viride-glaucescens, mit blau-	4-11/1		
grüner Belaubung	2,50		
Alle hier angeführten Bambusrohre		4	
sind in unserem Klima unter leichter Decke winterhart. Werthvoll für	H JAN	2000	
Landschaftsgärtnerei und für Deko-			
rationszwecke.			
Cyperus alternifolius, muss frostfrei			
überwintert werden 0,50—	1,—		
Cyperus. , gracilis, gleichfalls frostfrei zu überwintern 0,30—	-,60	5_	
		0,	
Eulalia japonica gracillima univittata, starke Pflanzen 1,00— ,, fol. varg., starke Pflanzen 1,00—	1,50	9—15	
,, ,, zebrina, mit unregelmässig breit gelblich-weiss			
quergestreiften Blättern 1,00-			
Phalaris arundinacea fol. varg., zur Treibkultur sehr geeignet!		1,50	
	111		
Freiland-Farrne.			
Zur Ausschmückung schattiger Stellen.			
Adiantum pedatum	1,75		
Aspidium acrostichoides	2,—		
" aculeatum	1,50 1.75		
" spinulosum	1,25	= -4	
Cystopteris fragilis, sehr zierliche Wedel liefernd .	-,80	7,	
Onoclea sensibilis	1,25	1200-1	
Osmunda gracilis	1,50		
Osmunda regalis, Königsfarrn	1,—	6.50	
,, vulgare	-,75 -,25	6,50 2,—	
Polystichum angulare proliferum, zum Schneiden sehr werthvoll	-,50	4,50	
Pteris aquilina. Adlerfarrn	-,50	4,50	
Strutiopteris germanica, Straussfarrn	,75	0	
Gewöhnliche Waldfarrne, stark	-,25	2,	

extra stark

77









Sagittaria japonica fl. pl.

Nymphaea Marifacea chrom, for marm. Sagittaria japonica ii, pr.		
Spezial-Kultur.	1 St. Mk.	10 St. Mk.
Wasser- und Sumpfpflanzen für's Freie.		-
Aponogeton distachyus, mit gabelförmig ausgebreiteten wohl- riechenden weissen Blumen. (Abbildung Seite 25) Butomus umbellatus, Wasserviole hat schilfartige Blätter und	1,50	10,—
rosenrothe Blüthendolden Calla palustris, Sumpf-Calla Caltha palustris fl. pl., siehe Stauden	50 ,75	6,—
Cyperus alternifolius, muss frostfrei überwintert werden 0,50— " gracilis, gleichfalls frostfrei zu überwintern 0,30—	-,60	5,—
Juncus zebrinus (Scirpus zebrinus) quer bunt gestreifte Binse Myriophyllum proserpinacoides, verl. frostfreie Ueberwinterung		12,—
Tausenblatt mit farrnartiger, frisch grüner Belaubung Nuphar Kalmiana. Blätter herzförmig, Blumen gelb, klein; sehr	-,40	3,50
reichblühende zierliche Teichrose Nymphaea alba, weisse Seerose 0,50—		9,—
" flava. Eine seltene amerikanische reichblühende Art mit leucht. gelben, grossen wohlriechenden Blumen " Marliacea chromatella fol. mar-	3,50	
moratis, grossblumig canariengelb. (Siehe Ab-		
milchweissen, zart rosa angehauchten Blumen		
" Marliacea rosea, seltene Hybride mit sehr grossen leuchend rosafarbenen Blumen	9,—	
" odorata rosea, rosa blühend, fein duftend extra " " " " " karminroth, wohlriechend,	5,—	
Blüthe I. Ranges ,, sphaerocarpa (alba rosea). Schwedische rothe See-	8,—	
orontium aquaticum, hübsche Pflanze mit graugrünen lanzett-		
förmigen Blättern und gelblichen Arum-ähnlichen Blumen Sumpfeffanze	1,50	

	1 1 St	10 St.
Doltandra vinciniaa Waggan Amm mit nfailfänniaan Dlättam	1 7/12 I	700-
Peltandra virginica. Wasser-Arum mit pfeilförmigen Blättern	WIK.	IVLK.
und weisser Blüthenscheide. Sumpfpflanze	1,50	
Pontederia cordata, niedliche reichblühende Pflanze, mit blauen		
Blüthenähren. Sumpfpflanze	1,50	
Rodgersia podophylla. Sumpfpflanze mit grossen Blättern	1,50 2,—	
Sagittaria japonica fl. pleno, herrlich, weiss gefüllt. Frostfrei		
zu überwintern. (Siehe Abbildung) 0.75-	1.50	12,—
Typha minima. Miniatur Rohrkolben. Sehr niedlich	1,—	
Villarsia nymphaeoides, mit gelben ranunkelartigen Blüthen	-,50	4,50

Echte Kaktus-Dahlien.



1899 Ehrendiplom für ein Sortiment Kaktus-Dahlien.





Mrs. A. Peart.

Mein Kaktus - DahlienSortiment, dem ich jedes
Jahr nur wirklich werthvolle deutsche und englische Neuheiten einfüge,
erregt alljährlich die
grösste Bewunderung.
Die fettgedruckten Sorten
sind besonders für Schnittzwecke geeignet.

Echte Kaktus-Dahlien, beste ältere Sorten: Gloriosa, John, H.	1 St.	10 St.
Roach, Harmony, Matchless, B. Mawley. Mrs. A. Peart etc.	Mk.	Mk.
Land- oder Topfknollen	-,40	3,50
Stecklingspflanzen ab Mai	,25	2,—
Neuere Sorten: I. E. Frewer, Mrs. Wilson Noble, Mrs. A. Beck,		
Loreley, Fuselier, Jessie, Austin Cannell, Cinderella,		17.
Charles Woodbridge etc. Topf- oder getheilte Landknollen	-,80	7,50
Stecklingspflanzen ab Mitte Mai	-,50	4,50
Neuheiten von 1899 wie: Miss Finch, Arachne, Capstan, Mrs.		
John Goddard, Mary Service, Lavertstock Beauty, Ruby, Carmen		
Island Queen, Mrs. Dickson, Keynes White etc. junge Pfl, ab Mai	1,—	9,—




Magnificent.	1 St. Mk.	10 St.
Neuheiten für 1900: Sylvia, Magnificent etc. junge Pflanzen ab Mai	2,50	Mk. 20,—
Ausführliches Sorten-Verzeichniss, enth. 40 der allerbesten älteren neueren und neuesten Sorten auf Wunsch gratis!		
Einfache Dahlien, für Schnittzwecke wie für Gruppenbepflanzungen sehr werthvoll; äusserst reichblühend, etwa 0,40—1 m hoch wachsend. In den besten Farben sortirt. Getheilte		
Landknollen	,25	2,—
Nelken.	1	
Landnelken, Sämlinge, extra stark von nur gefüllten ausgewählten Sorten stammend. 100 Stück 4 Mk.		50
Remontant-Topfnelken in besten Schnittsorten	-05 -50	-,50 $4,50$
RemontBaum-Nelke "Souvenir de la Malmaison", riesenblumig zartfleischfarben; starke Senker	-, 50	4,50
Federnelke: Her Majesty, beste grösstblumige reinweisse Schnitt-	,00	1,00
sorte herrlich duftend, Starke Büsche, 100 Stück 18 Mk. Junge Pflanzen 100 Stück 2,50 M.	-,05	-,30

Grossblumige japanische Chrysanthemum.

Specialität meines Geschäftes.

Sorten-Verzeichniss der allerfeinsten riesenblumigen, ballförmigen und einfachblühenden Varietäten auf Wunsch gratis!

Durchwurzelte Stecklingspflanzen mit Topfballen in 50 besten	1	
Schnitt- und Ausstellungssorten m. N. 100 St. 15 M.	-,20	2,—
Deutsche, englische und französische Nauheiten	-,75	6,—




Erdbeere König Albert.

— September 1899. — Ehrendiplom für fünf Sorten Erdbeerfrüchte (Louis Gauthier, St. Joseph und 3 Sorten Monatserdbeeren).


Erdbeeren.	1 St. Mk.	10 St. Mk.
Beste Pflanzzeit August—September.	IVLK.	M.K.
Garteninspektor Adam Koch, früh, sehr gross, sehr reichtragend. Beste Marktsorte. 100 St. 2,50 Mk., 1000 St. 18,— M. Jucunda, sehr dankbar, mittelfrüh. 100 St. 2,50 M., 1000 St. 18 M. Kaiser Wilhelm, früh, mittelgross, reichtragend, 100 St. 2,50 M. König Albert von Sachsen, bekannte vorzügl. mittelfrühe Sorte. 100 St. 2,50 M., 1000 St. 18,— M. Latest of All, sehr spät reifend, sehr grossfrüchtig, macht wenig Ausläufer, 100 Stück 3,— Mk. Leader, mittelfrüh, äusserst wohlschmeckend, sehr fruchtbar, 100 St. 3,50 Mk. Louis Gauthier (Neuheit) Sehr fruchtbar! Der besondere Werth	-,05 -,05 -,05	-,35 -,35 -,35
Latest of All, sehr spät reifend, sehr grossfrüchtig, macht wenig	,00	,00
Ausläufer, 100 Stück 3,— Mk.	-,05	-,35
100 St. 3,50 Mk.	-,05	,40
Louis Gauthier (Neuheit) Sehr fruchtbar! Der besondere		
Werth läufer l		
Frost F		
Monarch. End		
I. Rang Royal Sovereig Saint Joseph		
sehen (
gewürz ausgez		
Sensation, grösste aller Erdbeeren, ziemlich früh. truchwai,	05	95
Souv. de Mme. Struelens. dunkelste aller Erdbeeren, fast schwarz-	,05	-,55
roth, mittelfrüh. 100 St. 2,50 M.	-,05	-,35
White Pineapple. (weisse Ananaserdbeere). 100 St. 2,50 M.	,05	-,35
Sensation, grösste aller Erdbeeren, ziemlich früh. truchwar, 100 St. 3,00 M. Souv. de Mme. Struelens, dunkelste aller Erdbeeren, fast schwarzroth, mittelfrüh. 100 St. 2,50 M. White Pineapple. (weisse Ananaserdbeere). 100 St. 2,50 M. Monats-Erdbeeren. Ruhm von Döbeltitz. Sehr dankbare und aromatische Erdbeere mit rothen Früchten. 100 St. 3,50 M. Schöne Anhaltinerin. Früchte kegelförmig, karminroth, sehr gewürzig. 100 St. 3,50 M. Schöne Meissnerin, weissfrüchtig. Sehr feine, äusserst wohlschmeckende Sorte 100 St. 3,50 M.		
Ruhm von Döbeltitz. Sehr dankbare und aromatische Erdbeere	05	40
Schöne Anhaltinerin. Früchte kegelförmig, karminroth, sehr ge-	,05	-,40
würzig. 100 St. 3,50 M.	-,05	,40
Schöne Meissnerin, weissfrüchtig. Sehr feine, äusserst wohl-		

Monats-Erdbeeren ohne Ranken.	1 St.	10 St. Mk.
Sehr zu empfehlen als Einfassung von Rabatten im Gemüse und Obstgarten.		
Rothe Rankenlose, sehr fruchtbar Weisse Rankenlose, sehr fruchtbar		,50 ,50
Fruchtsträucher und Obstbäume.		
(Spezialität Formobst.)		
Stachelbeere "Whinham's Industry" und beste gross- und klein früchtige Sorten 0,25-	,45	2-4
in besten grossfrüchtigen Sorten 0,20-	- $,45$ $,45$	2-4
Hochstämme von Stachelbeeren und Johannisbeeren gewöhnliche rothe ohne N. 100 St. 15 M.	1,50 —,15	$ \begin{array}{c} 2 - 4 \\ 12,50 \\ 1,50 \end{array} $
,, Fastolff, roth, sehr reichtragend ,, Marlborough, sehr grosse Frucht. ungemein reich tragend	-,35	3,—
sorte, Tafelfrucht I. Ranges Shaffers Colossal, ausläuferlose Himbeere; ähnelt in	,35	3.—
Wuchs den Brombeeren. Früchte sehr gross, dunkel purpurroth, von säuerlichem Geschmack "Neue gelbe Merveille". Sehr saft reich. Frucht I. Ranges		4,50
reich. Frucht I. Ranges " Immertragende vom Feldbrunnen (Neuheit). Trägt un gewöhnlich reich und ist sehr widerstandsfähig	-	2,50
gegen Hitze und Kälte. Früchte dunkelroth, seh aromatisch, liefert bis zum Frost Früchte	r	3,50
sehr fruchtbare und wahlschmeekende havte Sout	-,40	3,50
	1,—	9,—
		in 2
	-,20	1,50
	,20	1,90

Aepfel	u.	Birnen,	Hochstämme in besten Tafel- u. Wirtschafts: sorten m. N. Gesunde	1 St. Mk.	10 St. Mk.
			kräftige Stämme	1,50-2,-	15,—20,—
22	"	22	Spaliere	1,50-3,-	15,—20,—
7.7	72	11	Pyramiden	1,50—2,50	15,—25,—
" –	77	***	Cordons, ein und zwei- armig	1,25—2,50	12,—25,—
Kirsch	en,	Süss- und Sorten m. Spaliere	Sauerkirschen in besten N. Hochstämme	1,75—2,50 2,00—3,50	17,—24,—







1 St. Mk.	10 St. Mk.
1,75—3,— 1,50—3,— 2,00—3,50	
2,50—4,— 2,00—3,50	
2,00—3,50 —,50—1,—	4,-9,-
75 1	

Pflaumen	u. Zw	retsch	en, Hochstämme
11	77	"	Pyramiden
	" _		Carlings
Pfirsiche	u. Apr	rikose	12, Spaliere
			Promiden
Wallnüsse	(Iuglan	s regia) H	lochstämme
Haselnüss	e, in b	esten gros	sfr. Sorten
Quitten, sta	arke Strä erten	iucher, vei	redelt, in besten

WANTER COMMENTAL COMMENT OF THE PARTY OF THE

Zweiarmiger Cordon oder Schnurbaum.

Ziersträucher und Zierbäume.



I. Preis für das beste Sortiment feinerer Ziersträucher Minden i. W., Sept. 1899.

1 -			
	,		
	E		
1			
		100 A	

		1 01	10 04 .
		1 St.	10 St.
Acer	Ginnala, (A. tataricum laciniatum) mit	Mk.	Mk.
AUGI			
	im Herbst schön bunt gefärbten Blättern	-,50-1,-	4,50—9,—
**	Negundo. Eschen-Ahorn	,300,50	2,50—4,50
"	" fol. argenteo - var. Weissbunter		u + 2
	Eschen-Ahorn. Pyramiden und	4.	3
	Halbstämme	— ,75 — 2, —	
"	" fol. aureo-marginatis, gelbbunt, sehr		
	schön. Pyramiden u. Halbstämme	—,75—2,—	
11	platanoides, Spitz-Ahorn	,400,75 1,503,	4,—7,—
	Hochstämme	1,50—3,—	
"	" Schwedleri. Mit blutrothen	11.0	
	Zweigspitzen sehr schön,		
	Hochstämme	1,50-2,50	

- 32 -	4 (1)	40 01
	1 St. Mk.	10 St. Mk.
Acer Pseudoplatanus, Berg-Ahorn	-,40-0,75	4,00-7,-
Hochstämme	1,50—3,—	2,00
Aesculus Hippocastanum, gemeine Ross:		
Ta ab at " mana a kastanie	,500,75	4,00—7,—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1,25—3,— —,50—1,—	12,00—25,— 4,00—8,—
Akebia quinata, Akebie. Schöner Schling-	,500 17	2,00
strauch mit violetten Blüthen	-,75-1,-	6,50—9,—
Alnus glutinosa. Schwarz-Erle, starke Pflanzen ,, incana. Weiss-Erle, starke Pflanze	-,35-0,50 $-,35-0,50$	3,00—4,50 3,00—4,50
Amorpha fruticosa. Strauchartige Unform, mit	,550,50	0,00-4,00
gefiederten Blättern und blauvioletten Blüthen-		
rispen im Juli	-,40-0,75	150 6
Ampelopsis quinquefolia. Wilder Wein radicantissima. Selbstklimmender	-,50-0,75	4,50—6,—
Wilder Wein	1,50—1,75	to singular III a
" Veitchi. Ausgezeichneter, schön be-		4.50
laubter Selbstklimmer Aristolochia Sipho. Osterluzei, Pfeifenstrauch	,501, 1,003,	4,50—9,—
Berberis Thunbergi. Niedlicher Vorstrauch mit	1,00-0,	
blassgelben Blüthenglöckehen; braunrothe		45.00-10-
Blattfärbung im Herbst und korallrothe	10 0.75	2 50 7
Beeren ,, vulgaris fol. atropurpureis. Pur-	-,40-0,75	3,50-7,-
purblättr. Berberitze, junge Pflanzen	-,30-0,50	2,50—4,—
Betula alba. Weiss-Birke.	,300,50	2,50—4,—
", Hochstämme Bignonia radicans (Tecoma), Wurzelnde Jasmin-	1,50-2,	
trompete. Schöner Kletterstrauch	-,50-1,-	4,009,00
Broussonetia papyrifera. Echter Papier-		
maulbeerbaum	,751,50	1
Calycanthus floridus. Reichblühender Gewürz- trauch	_,45-1,-	4,00-9,00
Capris olium, Gaisblatt (Jelängerjelieber.) Schöner		4,00 0,00
fekannter Schlingstrauch mit wohlriechenden		
weissen, mattgelben, gelben, orangerothen und scharlachrothen Blumen. Starke Pflanzen	ALL PROPERTY.	-
in den Sorten: etruska major, italicum, mag-		and the same of
nevilla, praecox, peryclymenum hybr. novum,	WE 1 2	No. of the last of
perycl. quercifolium (sylvaticum), perycl.	20 1	950 000
quercifol. fol. var. etc. ,, (Lonicera) brachypoda fol. aureo-reti-	_,30—1,—	2,50—9,00
culatis, mit goldbunt genetzten Blättern,	MILE STREET	Annah Land
sehr schön	— ,30 — 0,60	2,50-5,00
Catalpa syringaefolia. Trompetenbaum; junge Pflanzen	-,50-0,75	4,507,00
Ceanothus Gloire de Versailles, blaublühend. Verlangt		
Winterschutz. Für Schnittzwecke	-,50-1,50 $1,50-2,50$	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Clematis, Durandi, dunkel stahlblau ,, montana grandiflora, weiss, gross-	1,50-2,50	
blumig	1,—	
" viticella, kleine dunkelblaue Blume	_,50_0,75	100
" hybrida Jackmani, grossbl. blau alba, grossbl.	1,50—2,50	
weiss weiss	1,75—3.—	
" starke 3jähr. Sämlingspflanzen	1,00—2,—	9,0018,
Clethra alnifolia. Verlangt in rauhen Lagen		8
Winterschutz, Blüht in weissen Rispen, Treibstrauch	_,40-1,-	
LICIOSHAUCH	1 '40 1'	1



Deutzia Lemoinei.

(Aus Möller's D. Gärtner-Ztg.)

Outside automorphism De 11 Di Till Di	1 St.	10 St.
Colutea arborescens. Baumartiger Blasenstrauch.	Mk.	Mk.
Blüthen gelb	-,30-0,50 -,30-0,50	2,50—4,00
" media. Blasenstrauch, blüht gelbbraun Cornus alba Spaethi. Schönster aller	_,50_0,50	
	1-4-2	
bunten Cornus mit goldgelb gerandeten Blättern. Junge Pflanzen	-,30-0,50	2,00-4,00
flouida amachlittanias sahina Aut mit	,50 0,50	2,00-4,00
grossen weissen Blumen	0,50-0,75	4,50-7,00
" mascula. Kornelkirche		4,50-7,00
" sibirica. Sibirischer Hartriegel mit korall-	7	2,00
rothem Holze	,30	2,50
" sibirica fol. albo-variegatis, bekannter weiss-	0.00	
buntblättriger Strauch	0,30-0,50	
Coronilla Emerus, Kronenwicke Corylus Avellana atropurpurea, Blut - Hasel, Blätter	0,30-0,50	
dunkelpurpurn	0,50-1,00	
Crataegus Oxyacantha fl. puniceo pleno. Gefüllt	0,00 1,00	The second second
dunkelroth blühender Rothdorn. Starke Hoch-	15 4 47 1	
stämme	1,00-2,00	
" (Oxyacantha) fl. albo pl. weiss gefüllt, im Ver-	100 100	- 10-1
blühen rosa. Starke Hochstämme	1,00—1,50	- 1
" Pyracantha Lalandi, Feuerdorn Cydonia (Pirus) japonica. Japanische Quitte, japonica	1,00	
alba, jap. eximia, jap. Mallordi, Maulei etc.	0,30-0,75	
Cytisus sessilifolius	0,30-0,60	
Daphne Mezereum, Seidelbast, junge Pflanzen	0,30-0,50	
Deutzia crenata. Blüthe weiss od. röthlich weiss	-,30	2,50
" " candidissima plena, weiss gefüllt	,50	4,50
" crenata fl. albo pleno. Bekannter Strauch mit	2 1 2 5	
weiss gefüllten, aussen lilarosa gefärbten Blüthen	0,30-0,60	2,50-5,00
" gracilis. Bekannter niedriger Treibstrauch	0,30-0,60	2,50—5,00
" Lemoinei. Neu! Die Zweige dieses Ba-		. 2,00
stards sind auf ihrer ganzen Länge mit grossen		
schneeweissen Blumen bedeckt. Junge	1	11-1
Pflanzen. (Siehe Abbildung Seite 33)	0,50-1,00	
Diervilla canadensis. Kanadische Dierville, für	0.40	
schattige Stellen sehr gut	0,40	3,50
Elaeagnus argentea. Silber-Oelweide. Blätter me- tallisch glänzend	0,50-1,00	
" edulis (longipes) mit lebhaft rothen essbaren	0,50 1,50	
Früchten. Sehr schöner Zierstrauch	0,501,00	4,50-9,00
Evongmus japonica radicans var.		
Arnold-Arboretum. Schöne völlig		
winterharte immergrüne Form; aus Samen	100	
erzogene Pflanzen. Den Samen erhielt ich	_ 1- 1- 2:	
im Jahre 1898 aus dem Arnold-Arboretum	1.00	- 4
(Nordamerika)	1,00	
" jap. radicans fol. argenteis varg., weissbunt marmorirte Varietät	50	4,50
Fagus sylvatica. Gemeine Buche, Rotbuche	,50 	4,50-9,00
" purpurea major. Purpurblättrige		, , , , , , ,
Blutbuche. Pyramiden und Halbstämme	1,00-2,50	
Fendlera rupicola. Felsen - Fendlere.		
Selten! Aus Kolorado stammend	1,00-2,00	
Ficus Carica, Feige, kräftige Sträucher	1,50	
Forsythia Fortunei. Forsythie. Blüht schon Ende März vor Entfaltung der Blätter. Von kräf-		
tigem aufrechtem Wuchs. Blüthen gelb	0,30-0,75	3,00-7,00
22 Maria Controlli Maria Diamini Poro	0,00	100 1100

	1 1 St. Mk.	10 St. Mk.
Forsythia intermedia. Schöner Bastard	0,30-0,75	2.21.
" suspensa, mit überhängenden Zweigen Fraxinus excelsior. Gemeine Esche	-,40 $0,40-1,00$	4,00—10,00
" Ornus. Manna Esche	0,50—2.00	4,50—10,00
Genista Anbreana (Spartium scoparium		
Andreanum). Selten! Prächtiger Strauch mit goldgelben, rötlich - braun geflügelten		
Schmetterlingsblüthen	1,50—3,50	
Gleditschia triacanthos. Christusdorn	0,50—1,00	
Glycine siehe Wistaria Halesia tetraptera, Schneeglockenbaum	-,70	
Hedera Helix. Gemeiner Epheu, bekannter Kletter-	0.50 0.75	4.00-7.00
strauch. 100 Stück 40 Mark " hibernica. Grossblätterig, 100 St. 50 M.	0,50-0,75 0,60-1,00	4,00-7,00 $5,00-9,00$
Hedysarum multijugum. Prächtiger		
Blüthenstrauch, der im Juni-August glänzend karminpurpurne Blüthentrauben entfaltet;		
Blätter gefiedert, graugrün. Die Blumen,		
Schmetterlingsblüthen, stehen in aufrechten Trauben	0.75 1.00	19 15
Hibiscus Althaea, in den besten Varietäten	0,75— $1,00$ — $,50$	
Hippophaë rhamnoides. Sanddorn Hydrangea arborescens. Amerikanische Hortensie	-,50 $0,50-0,75$	
" paniculata grandiflora. Präch-	0,50-0,75	
tiger Strauch mit grossen pyramidenförmigen		
weissen Rispen " paniculata grandiflora. Hochstämme	-,50 $2,00-3,00$	4,50
" japonica hortensis. Winterharte	2,00	
Varietät, die unter Laubdeckung die strengsten Winter ausgehalten hat	100 500	
Hypericum Moserianum, Halbstrauch	1,00—5,00	
Siehe unter Stauden	- W1	10-
Hypericum hircinum. Bocks Johannisstrauch Jasminum fruticans. Strauchiger Jasmin blüht gelb	-,30 $0,60-1,00$	2,50
Kerria japonica flore	5,00 2,00	
pleno. Gelb ge- fülltblühender	100	
Ranunkel-	1-7-1	
strauch japonica fol.	0,30-0,50	2,50—4,50
variegatis. Mit		
weissbunten Blättern	0.20 0.50	0 50 4 50
Leycesteria formosa.	0,30-0,50	2,50—4,50
Schöner, etwa 1 m hoch werdender		
Strauch m. bläu-		200
lich-grünen Sten- geln und Zweigen		L Table
u. rötlich-weissen	W	
Blüthenähren, die m. braunvioletten		
Deckblättern ge-		
ziertsind. Friertin		
Kerria japonica flore pleno. rauhen Wintern zurück Laburnum vulgare, gemeiner Goldregen	—,75 —,40	3,50
Ligustrum ovalifolium. Schöne grossblättrige Rain-		
weide	— ,40	3,50

Ligustrum vulgare glaucum fol. albmarg. Mit bläulich silberfarbenen Blättern die mit schmalem weissen Rande umsäumt sind. (Nicht beständig) "vulgare. Gemeiner Liguster. Starke Pflanzen Liquidambar styraciflua Liriodendron Tulipifera. Tulpenbaum Hochstämme Lonicera Alberti. Zierlicher Strauch mit graugrüner Belaubung und rosa Blüthen coerulea, blaufrüchtige Heckenkirsche tatarica. Tatarische Heckenkirsche. Allgemein beliebt alba grandiflora rosea " " ruberrima virginalis grandiflora Magnolia purpurea. Strauchartige Magnolie mit	1 St. Mk. -,40 -,20 -,50 0,50-0,75 3,00-5,00 0,30-0,50 -,35 0,30-0,50 0,30-0,50 0,30-0,50 -,50 -,50 -,50 -,50	10 St. Mk. 3,50 1,50 4,50 2,50—4,50 3,00 3,00—4,50 3,00 3,00
purpurrothen Blumen. Starke buschige Pflanzen mit Knospen	6,00—8,00	Territoria (
Magnolia		Section 201
Soulangeana. Sehr schön, gross- blumig rosenroth. Extra stark Magnolia	6,00—8,00	
stellata. Blumen sternförmig kleiner als bei allen anderen reinweiss. Starke Pflanzen	4,50—6,00	
Magnolia Yulan. Sehr grossblumig, reinweiss Paeonia arborea. Baumod. Strauch-Paeonie in besten Sorten.	6,00—8,00	
Starke Veredlungen	4,00-6,00	
Magnolia Yulan.	1.00	
Philadelphus Boule d'argent. Neu!		
Sehr stark gefüllt; dankbar blühend " coronarius. Wilder Jasmin. Allbekannt " fol. varg. " dianthiflorus plenus	$\begin{array}{c} 1,-\\ 0,30-0,50\\ 0,30-0,50\\ 0,30-0,60\\ 0,30-0.60 \end{array}$	3,00—4,50
" grandiflorus speciosissimus " Lemoinei erectus. Selten! Sehr schön, auf-		
rechtwachsend	$0,45-1,00 \ 0,30-0,80$	4,00-9,00
Pirus (Amelanchier) arbutifolia. Schöner Strauch	-,50	4,50
" Malus floribunda Scheideckeri. Prachtvoll Platanus occidentalis. Abendländische Platana Populus alba nivea. Echte Silberpappel	$ \begin{array}{c} 1,-\\ 0,50-1,00\\ 0,50-2,00\\ 0,50-2,00 \end{array} $	4,50—9,50 4,50—18,00 4,50—18,00
" canadinsis. Kanadische Schwarz-Pappel Potentilla fruticosa. Strauchartiger Fünffingerstrauch.		
Gelbblühend Prunus avium fl. pl. Gefülltblühende Süsskirsche.	0,40-0,75	3,50-7,00
Sträucher und Halbstämme " Mahaleb. Steinweichsel, Blätter und Holz wohlriechend	1,00—2,00 0,20—0,40	
WOILITOUIOIA	1-0	

	1 St.	10 St.
Prunus serotina, Traubenkirsche, Blätter lorbeer-		Mk.
ähnlich	0,40-0,75	4,00-7,00
" triloba. Mandelaprikose. Blüthen rosa ge-	The same	
füllt. Niedrige Sträucher	0,50-0,75	The same of
" " Halb- und Hochstämme	1,50-2,50	The state of the s
" Pissardi, mit dunkelrothen Blättern	0,50-1,00	4,50-9,00
Ptelea trifoliata. Hopfenstrauch	0,30-0,50	3,00-4,00
Quercus americana rubra. Färbt sich im Herbst roth		
oder orangegelb. Junge Pflanzen	-,20	1,50
modumoulata Campondia (1)	1 - 1 - 1	
eiche, Halbstämme	2.50	1 1 - 3
" pedunculata fastigiata. Pyramideneiche	1,00-2,00	1000
	1,00-2,00	
Quercus robur. Deutsche Eiche, bis 2 m hohe junge	45	1.00
Pflanzen % 20 Mk.	-,45	4,00
Rhus Cotinus. Gemeiner Perrückenstrauch	0,60-0,80	
" glabra laciniata, geschlitztblättriger Sumach.	0.50 0.75	
Sehr schön	0,50-0,75	9.00 7.00
, typhina. Hirschkolben-Sumach	0,20-0,75	2,00—7,00
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere. Sehr geeignet	0.40 0.55	
zur Bepflanzung schattiger Plätze	0,40-0,75	0.00 4.00
" aureum, echte Goldtraube	0,25-0,50	2,00-4,00
" Gordonianum, Gordon's Schöntraube. Sehr	0.00 0.55	200 700
schön	0,30-0,75	3,00-7,00
" sanguineum, Blut-Johannisbeere	0,30-0,75	3,00-7,00
" albidum, Blüthen weisslrosa	0,30-0,75	3,00-7,00
" fl. pl. gefülltblühend	0,40-0,75	1 50 70 00
Robinia Pseudoacacia. Gemeine Robinie (Akazie)	0,50-2,00	4,50—19,00
" Bessoniana	0,40-0,75.	
" Decaisneana, blassroth	0,70-0,90	make a later to
" " inermis, Kugel-Akazie. Hoch-		Mark Company
stämme	1,50-2,00	
semperflorens, zweimal blühend	0,75-1,00	
Salix alba vitellina. Dotter-Weide	0,30-0,50	4,50
" " Britzensis, mit leucht. rothem		0.80
Holze	-,40	3,50
" " " pendula nova, Trauer - Dotter-		
Weide	0,50—1,00	0.00
" laurifolia. Lorbeerblättr. Weide, sehr schön	-,30	3,00
" mollissima mit blaugrüner Belaubung	0,30-0,50	
" nigra americana. Noch wenig verbreitet;		
schwarzholzig	-,75	
" purpurea. Purpur - Weide, vorzüglich zum		+ -
Binden	0,30-0,50	
" regalis. Königsweide mit silberfarbener Be-		
laubung	-,75	0.00
" rosmarinifolia, beliebter Zierstrauch	-,30	3,00
Sambucus nigra fol. argenteis var. Weissbuntblättr.	~~	0.00
Hollunder	-,25	2,00
" racemosa plumosa, mit stark geschlitzten	0.00	
Blättern	0,30-0,75	0.00 10.00
Sorbus aucuparia. Eberesche, Vogelbeerbaum		3,00—18.00
moravica, mit essbaren Beeren	1,00-3,00	
Spartium Andreanum siehe Genista		7 10 00
Spiraea ariaefolia. Sehr schön, in grossen Rispen		
bluhend	-,60	
" Bumalda, reizender mattrosa blühender nied-	0.00	
riger Zierstraueh	0,30-0,75	
blühend " Bumalda, reizender mattrosa blühender niedriger Zierstraueh " Anthony Waterer. Neu, niedrig, karmesinrosa. Sehr schön.		2
niedrig, karmesinrosa. Sehr schön.	0,40-0,80	3,50-7,50

	1 St. Mk.	10 St. Mk.
Spiraea callosa, rosa blühend Spiraea callosa,	-,30	2,50
alba (albiflora), niedrig, weiss- blühend Spiraea Douglasi, hochwachsend	0,30-0,50	
Blüthenrispen dunkelrosa Spiraea lanceo-	0,30-0,50	3,00-4,50
lata, weisse lanzettblättrige Spiraea prunifolia	-,30	2,50
fl. pl. weiss ge- füllt Spiraea sorbifolia	0,30-0,50	3,00—4,50
schön belaubt	0.30-0,50	
Spiraea Douglasi.	40	
Spiraea opulifolia, schneeballblättrige " lutea, mit gelber Belaubung	,40 ,50	$\frac{3,50}{4,50}$
" van Houttei, herrlicher Strauch, weiss-	0.20 0.50	
Symphoricarpus orbiculatus (vulgaris). Korallenbeere	0,30-0,50 $-0,35$	3,00—4,50 3,00
, racemosus. Gemeine Schneebeere Bekannter Strauch	-,20	2.00
Syringa Emodi fol. var. Buntbltr. Emodi - Flieder.		2,00
Veredlungen " persica, persischer Flieder. Helllila im Mai	0,75-1,00 $,60$	
" persica, persischer Flieder. Heilitä im Mai " " " alba, weissblühend	-,75	
" Saugeana	-,75 $0.25-0.75$	2,00—6,00
" Andenken an L. Späth, sehr schön.	0.20 0,10	2,00—0,00
Rispen dunkel purpurroth; veredelte starke Büsche	-,90	
" " Charles X., lilaroth. Sehr gut zum	,50	
Treiben	0,60-0,90	6,—
" " Marie Legraye, weiss. Treibstrauch I. Ranges	0,60-0,90	6,00
" Marliensis, purpurn	0,40-0,60	
" " " flore pleno Mm. Lemoine, weiss ge- füllt blühend	1,25	
" " fl. pl. Mme. Casimir Périer, die		
schönste der weissgefüllt blühenden Sorten	2,00-4,00	
Staphylea colchica. Kolchische Pimpernuss mit		
wohlriechenden reinweissen Blumen. Vorzüglicher Treibstrauch	0,50—1,00	4,50-9,00
" pinnata. Gemeine Pimpernuss	0,40-0,75	3,50-7,00
Tamarix germanica, blaugrüne Tamariske. Sehr schön Tecoma radicans (Bignonia), wurzelnde Jasmin-	0,30-0,75	2,50—7,00
trompete. Kletterstrauch	0,50-0,75	4,00-7,00
Tilia platyphylla, grossblättrige Linde Ulmus montana, grossblättrige Ulme	0,50-2,00 0,50-2,00	4,50—19,00 4,50—19,00
Viburnum Lantana, wollige Schlinge. Blätter grau-		
grün. Blüthen weiss	-,30 $0,40-0,75$	3,50-7,00
,, opulus sterile, scrineedan	0,40 -0,10	1,00

	-	
V (1 120 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 St.	10 St.
Xanthoceras sorbifolia, ebereschenblättriges Gelbhorn,	Mk.	Mk.
blüht in grossen weissen Trauben	1,25	
Weigela Eva Rathke. Neu! karmin-		
roth	1,50	See I was a
" grandiflora alba, weiss grossblumig	0,400.75	
" hortensis niven, reinweiss	0,40-0,75	
" Hendersoni, purpurkarmoisin	0,50-0,70	
" Isoline, zart hellrosa mit weiss	0,40-0,75 0,50-0,70	4
" Lowi, dunkelpurpurroth	0,50 0,10	
" Mme. Lemoine, äusserstreichblühend, hell und dunkelrosa	0,50-0,70	
Mana Dauvassa andminasan Windhar maiga	0,50-0,70	- 3
mit rosa	0,40-0,75	
" rosea, reichblühend, rosa	0,30-0,50	
Kosteniana vanionata	-/	
buntblätterig	0,50-0,80	
Wistaria chinensis (Glycine chinensis.) Prachtvolle	0,00	
bekannte blaublühende Schlingpflanze	1,50-2,00	
" chinensis alba, weissblühend	1,50-2,00	
,, omitting that, well-state	1,00 2,00	
Für grössere Anlagen:		
100 St. feinere Ziersträucher meiner Wahl 30 Mk.		
1000 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,		And the second
100 Stück grössere buschige Decksträucher		100
meiner Wahl 35 Mk.		- 5
1000 " grössere buschige "		
meiner Wahl 300 "		
		*
Immergrüne und Moorbeet-		
Pflanzen.		
Andromeda japonica, weiss in Trauben blühend, sehr		- 1
schön. Junge 4jährige Pfl.	0,40-0,50	
,, starke Pflanzen	1,75—2,50	10.00 00.00
Aucuba japonica, Aukube. Verlangt Winterschutz	1,50—3,00	12,00-28,00
Azalea mollis hybrida in Sorten Buxus arborescens, starke Pyramiden, 0,75—1 m hoch	1,00-2,00 2,00-3,50	9,00—18,00 18,00—30,00
fol and was cabin maischant	5,00 -0.00	10,00-30,00
Junge Pflanzen	0,50-0,75	
Cerasus laurocerasus, Kirschlorbeer, stark	2,00-6,00	
" Schipkaënsis, winterhart		
llex Aquifolium, Stechhülse	-,50	
" buntblättrige, starke Pyramiden	4,50	
Kalmia angustifolia, 5jähr. Pflanzen	0,50-0,75	-1
" glauca, frühblühend	1,50-2,00	
" latifolia, herrlicher Blüthenstrauch	2,50—3,50	1 3 1 1 1
,, ,, 5jähr. Pflanzen	0,50-0,75	0.50 0.50
Mahonia Aquifolium, starke Pflanzen	0,50—1,50	3,50—9,50
Rhododendron, Alpenrose	250 200	
", Catawbiense, lila, extra starke Pfl. ", Cunninghami, weiss, extra starke Pfl.	2,50—3,00 2,50—3,00	
Armay rapid	0,50-0,75	(-E)
Hybriden in hesten Serten	2,753,50	25,—30,—
n Hybriden in besten borten	-/10 0/10	

Rosen.	1 St. Mk.	10 St. Mk.
Niedrige Thee-, veredelte starke Büsche in nur besten Sorten	0,50.	4,50
" Remontant- " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		3,50
" Moosrosen in besten Sorten	0,50	5,00
" Monatsrosen in besten Sorten	0,30	3,00
Hochstämmige gesunde kräftige Pflanzen mit starker Krone in	1794	
besten Thee- oder Remontant-Sorten 1,25—	1,75	12-15
besten Thee- oder Remontant-Sorten 1,25— Schlingrose, Turner's Crimson Rambler. Neu, starke Pflanzen	1-2	11.7
arvensis alba plena, stark 0,30—	0,75	2,50-7
Schlingrosen: Die 3 Grazien: Aglaia, Euphrosine, Thalia 0,75-	1,50	
Schlingrosen in besten Sorten, helle u. dunkle, st. Pfl. 0.50-	0,75	
Schlingrosen in besten Sorten, helle u. dunkle, st. Pfl. 0,50— Trauerrosen sehr starke Stämme und Kronen 1,75	3,00	-

Gehölze zu Hecken und Einfassungen.

Buxus sempervirens suffruticosa, Buxbaum zu niedrigen Einfassungen, das laufende Meter —,30 Mk.

Crataegus Oxyacantha, Weissdorn, extra starke verpflanzte 3jähr.


0/0 1,50—2 Mk.

Ligustrum vulgare, Liguster, extra starke verpflanzte 2jährige, 0/0 1,50—2 Mk.

Coniferen-Nadelhölzer.


Comiter en-wauchioizer.	
(Beste Pflanzzeit April-Mitte Mai und Ende August—Septbr.)	
Abies concolor 0,50—0,75 m hoch	2,50
"Nordmanniana, Solitairpflanzen, 0,70—1,25 m hoch	2,50-4,50
,, 6jährig verpflanzt, 10 St. 2,75 Mark	0,30-0,50
Biota orientalis 0,75 bis 1,25 m hoch	1,50-2,50
Chamaecyparis Lawsoniana, 0,50 bis 1 m hoch	0,50-1,50
,, 1,40 bis 1,75 m hoch	3,50-4,00
" erecta glauca, 0,80 bis 1,50 m hoch	1,50-2,50
", viridis, 0,50—0,80 m hoch,	
10 Stück 6 M.	50-0,80
" nutkaënsis, 50 bis 1,00 m hoch	0,75-2,25
,, pisifera, 0,75 bis 1,50 m hoch	1,25-2,50
" " filifera, 1,00 bis 1,50 m hoch, extra breite	
und volle Pflanzen	4,50-5,00
" plumosa aurea, 0,30 bis 0,50 m hoch,	0 70 7 00
10 St. 8,00 Mk.	0,50-1,00
" squarrosa Veitchi, 50 bis 75 cm hoch	1,75-2,50
" " 30 bis 50 cm hoch	0.00 1 70
- 10 St. 10,50 M.	0,80-1,50
Gingko biloba 50 bis 1,75 cm hoch	0,50-2,00
Juniperus communis hibernica, 50 bis 100 cm hoch	1,00-2,00
Picea Engelmanni glauca, 50 cm hoch	3,00
" pungens, 30 bis 40 cm hoch, 10 Stück 3,00 Mark	0,50
", ", glauca, 50 bis 100 cm hoch	2,00-4,00
Pinus Cembra, 100 bis 150 cm hoch	2,50-3,50
" " " 5jähr. verpflanzt, 10 St. 2,00 Mk. " Strobus 4jähr. verpflanzt, 10 St. 1,50 Mk.	0,25
Taxodium distichum, kräftige Pyramiden	0,20 2,00-4,00
Taxus baccata elegantissima, 50 bis 100 cm hoch	3,00-8,00
74 00 1 E 00 01 D	0,60
nyramidalis 75 his 190 cm hoch	3,50-4,50
", pyramidans 15 bis 120 cm noch	0,00 1,00

And the second of the description of a second beautiful to the second by the second by



"Teppichbeetanlage". (Abbildung aus Möller's D. Gärtn.-Ztg.)

-42	
	1 St.
	Mk.
Thuya occidentalis, Abendländischer Lebensbaum, 30 b.50 cm hoch	0,35
" 50 bis 75 cm hoch	0,50
" 75 bis 100 cm hoch	0,90
" " 100 bis 125 cm hoch	1,25
" " 125 bis 150 cm hoch	1,50
" " 150 bis 200 cm hoch	2,00-2,50
" " Ellwangeriana, 180 bis 250 cm hoch .	4,50
", Vervaeneana, 50 bis 100 cm hoch	0,75-1,50
Wareana, 5jährig verpflanzt, 10 St. 5,50 M.	0,60
Thuyopsis dolabrata, 40 bis 75 cm hoch	1,00-2,00 2,00-2,50
512 hair 10 84 9 75 MD-	0,40
Dangleri van Colonado blanvarigas 10 St 0.00 Mant	0,40
,, Douglast von Colorado, blauweisse, 10 St. 2,00 Mark .	0,30
	0,00
Tonfoflanzon	
Topfpflanzen.	
Auch zum Auspflanzen in's Freie.	
Abutilon in den Sorten: Boule de neige, Feuerball, F. Sawitzer	
(weissbunt), Thompsoni fl. pl. 10 St. 4,50 M.	0,50
Chrysanthemum frutecens (Marguerite). Etoile d'or improved,	0,00
grossbl. gelb, 10 St. 2 M.	0,20
" Halleri maxima, grossbl. weiss, 10 St.	
2,00 Mk.	0,20
Cuphea platycentra, 10 St. 1,50 Mk.	0,20
Fuchsien in 15 besten Sorten, 10 St. 3 Mk.	0,30
Fuchsia "Mary", werthvolle Neuheit, Winterblüher	0,45
" Deutsche Kaiserin, beste Ampelfuchsie, 10 St. 3 M.	0,35
Pelargonien, Odier oder englische fünffleckige in feinsten Sorten	1
10 Stück 5 Mk.	0,60
" zonale, riesenblumige gefüllte und einfache Neu-	0.00
heiten in 15 feinsten Sorten. 10 St. 5 M.	0,60
" grossbl. in 4 besten Sorten. 10 St. 3 M.	0,35
" gold- und silberbunte in 5 besten Sorten.	0.45
10 St. 4 M.	0,45
" peltatum, epheublättrige Pelargonien in 5 neuesten Sorten. 10 St. 5 Mk.	0,60
	0,00
Heliotrop. Neue riesendoldige Varietäten, deren Dolden bis zu	0.42
25 cm im Durchmesser halten. 10 St. 4 M.	0,45
" Anna Turell u. Triumph von Frankfurt, 10 St. 2 M.	0,15
Teppichbeetpflanzen.	
Achyranthes in Sorten, 10 Stück 1.25 Mk.	0.15
Alternanthera ,, ,, 10 ,, 1,00 Mk.	0,15
Begonia semperfl. Teppichkönigin, 10 St. 0,90 M.	$0,15 \\ 0,10$
Echeveria secunda glauca, 10 St. 2,00 Mk.	0,25
" metallica, schöne Pflanzen	1,00-3,00
Iresine Lindeni, 10 St. 1.25 Mk.	0,15
Kleinia repens, bläulich, 10 Stück 3,00 Mk.	0,35
Pilea muscosa, rasenbildende zierliche grüne Pflanze, 10 St. 1,25 M.	0,15
Santolina tomentosa, 10 Stück 1,25 M.	0,15
Von 25 Stück an wird der Preis aller Teppichbeetpflanzen	-
$um 10^{0}/_{0}$ erniedrigt.	
Lobelien % 1,50 bis 3 M., Pyrethrum % 1,50 bis 3 M. Begonia	
semperflorens in Sorten % 5 M.	100



Die Landschaftsgärtnerei,

d. h. die Anlage von grösseren und kleineren Gärten jeder Art, auch nach auswärts, bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts.

Pläne und Kostenanschläge für neu anzulegende Gärten werden von mir angefertigt.

Die Instandhaltung von Gärten durch das ganze Jahr wird von mir übernommen.

Empfehlenswerteste Fachzeitschrift

Gärtner u. Gartenfreund!

Möller's Deutsche Gärtner-Zeitung.

Herausgegeben unter Mitwirkung

hervorragendsten Fachmänner des In- und Auslandes

Ludwig Möller in Erfurt.

Diese reich illustrirte Zeitschrift erscheint wöchentlich.

Abonnementspreis jährlich 10 Mk., halbjährlich 5 Mk., für das Ausland " 12 " " 6 "

Abonnements-Anmeldungen sind zu richten an das

Geschäftsamt für die deutsche Gärtnerei in Erfurt.

Probenummern werden von dort auf Verlangen kostenfrei übersandt.

Nach Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung direkt unter Streifband postfrei nach allen Ländern der Welt.

Alle bereits erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

Ludwig Möller, Erfurt. Gartentechnisches Geschäft.

Die reich illustrirten Preis-Verzeichnisse, das ausführlichste Handbuch der Gartentechnik bildend, werden auf gefälliges Verlangen unberechnet und postfrei übersandt.

Mein Führer durch die Gartenbau-Literatur, ein vollständiges Verzeichniss der empfehlenswerthesten Werke aus allen Fächern des Gartenbaues, steht gleichfalls kostenfrei zu Diensten.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stauden Junge
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer